water technologies de México



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026

INNOVACIÓN QUE FLUYE

WATER TECHNOLOGIES DE MÉXICO S.A. DE C.V.
INDUSTRIAL & RESIDENCIAL
M. DE LA PEÑA Y PEÑA #1020. COL. BELLA VISTA. C.P. 64410, MONTERREY, N.L.
TEL: (81) 8344-5050 | WWW.TRATAMIENTOSDEAGUA.COM

SEGURIDAD Y COMPROMISO

LINEAMIENTOS GENERALES DE COMERCIALIZACIÓN

CONDICIONES GENERALES

Los precios publicados están fundamentados en nuestra lista oficial vigente. Los montos se expresan en USD y se liquidarán al tipo de cambio aplicable el día del pago. WTM se reserva el derecho de ajustar costos bajo notificación previa.

GARANTÍAS DE CALIDAD

Ofrecemos garantía de un año en equipos nuevos contra defectos de fabricación. En refacciones y servicios de reparación, la garantía es de 3 meses. Todo reclamo está sujeto a la valoración de nuestro Departamento Técnico.

ESQUEMAS DE PAGO

Toda operación inicial se realiza bajo esquema de riguroso contado. La apertura de líneas de crédito está sujeta a aprobación del comité financiero. Órdenes futuras no serán liberadas si existe un excedente en el límite de crédito.

GESTIÓN DE PEDIDOS

- Confirmación de dirección fiscal y firma.
- Validación técnica de modelos y números de parte.
- Indicación de paquetería o línea de tránsito preferente.

LOGÍSTICA Y EMBARQUES

Los precios son L.A.B. nuestras bodegas en Monterrey, N.L. Garantizamos el procesamiento y despacho el mismo día para órdenes confirmadas antes de las 14:00 hrs. El riesgo de tránsito corre por cuenta del comprador.

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN

Toda devolución requiere aprobación por escrito. Los artículos deben presentarse en su empaque original sin daños. Se aceptarán solicitudes en un plazo máximo de 30 días posteriores a la fecha de facturación.

OFICINAS MONTERREY

TEL: (81) 8344 5050 / (81) 8344 5055 / (81) 8344 4442

EXT	NOMBRE	ÁREA DE ATENCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
206	Jenyfer Quiroz	Líder Mayoreo	jenyquiroz@tratamientosdeagua.com
202	I.Q. Isabel Ramírez	Soporte Técnico	iramirez@tratamientosdeagua.com
201	Delia Guevara	Ventas Locales	dguevara@tratamientosdeagua.com
205	Ana Luisa Chavarria	Ventas Mayoreo Foráneo	achavarria@tratamientosdeagua.com
611	I.Q. San Juanita López	Ventas Técnicas Zona Norte	slopez@tratamientosdeagua.com
607	I.Q. Alejandra Fraire	Líder AWC	afraire@tratamientosdeagua.com
217	I.Q. Lucrecia Dorado	Ventas Técnicas AWC	ldorado@tratamientosdeagua.com
219	I.Q. Laura Ramírez	Líder de Ventas Laboratorio y Proceso	lauramirez@tratamientosdeagua.com
210	Itzel Luna	Ventas Laboratorio y Proceso	iluna@tratamientosdeagua.com
212	Eunice Arriaga	Ventas Laboratorio y Proceso	euni@tratamientosdeagua.com
204	Ing. Jorge Solís	Líder Walchem Zona Norte	jsolis@tratamientosdeagua.com
214	Andrés Guadián	Ventas Técnicas Walchem	aguadian@tratamientosdeagua.com
107	I.Q. Daniel García	Líder Ventas Técnicas	danielgarcia@tratamientosdeagua.com

DIRECTORIO DE CONTACTOS

OFICINAS Y SUCURSALES - EDICIÓN 2026

SUCURSAL CDMX

TEL: (81) 8344 5050 / (55) 6840 3128 / (55) 6840 3217

EXT	NOMBRE	ÁREA DE ATENCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
505	C.P. Fernando Hernández	Gerente de Sucursal	fernandoh@tratamientosdeagua.com
502	Selene Gonzalez	Líder Mayoreo	sgonzalez@tratamientosdeagua.com
509	I.Q. Pablo Galindo	Ventas Técnicas	pgalindo@tratamientosdeagua.com
501	Karen Montoya	Ventas Mayoreo	kmontoya@tratamientosdeagua.com
513	I.Q. José Luis Fragoso	Líder de Ventas AWC	jlfragoso@tratamientosdeagua.com
554	I.Q. Rosalba Quiroz	Ventas Técnicas AWC	rosalbaquiroz@tratamientosdeagua.com
504	I.Q. Angélica Vázquez	Líder de Ventas Laboratorio y Proceso	avazquez@tratamientosdeagua.com
506	I.Q. Rodrigo Villanueva	Ventas Laboratorio y Proceso	rvillanueva@tratamientosdeagua.com
510	I.Q. Citlali Barragán	Ventas Laboratorio y Proceso	cbarragan@tratamientosdeagua.com
552	I.Q. Emanuel Martínez	Líder Walchem Zona Centro	emartinez@tratamientosdeagua.com
553	I.Q. Luis Quezada	Ventas Técnicas Walchem	lquezada@tratamientosdeagua.com
514	I.Q. Jesús Zúñiga	Ventas Técnicas Walchem	jzuniga@tratamientosdeagua.com

SUCURSAL CANCÚN

TEL: (81) 8344 5050 / (998) 802 1600 / (998) 364 2820

EXT	NOMBRE	ÁREA DE ATENCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
405	I.Q. Ricardo Peyrot	Gerente de Sucursal	ricardop@tratamientosdeagua.com
401	Agustina Flores	Ventas Mayoreo	auxcancun@tratamientosdeagua.com
403	Doyma Hernández	Ventas Mayoreo	doymah@tratamientosdeagua.com
402	I.Q. Vanessa Martínez	Ventas Laboratorio y Proceso	vmarinez@tratamientosdeagua.com

SUCURSAL CABO SAN LUCAS

TEL: (624) 178 2233

EXT	NOMBRE	ÁREA DE ATENCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
-	Amanda Cardenas	Gerente de Sucursal	acardenas@tratamientosdeagua.com

ÍNDICE DE PRODUCTOS

SISTEMAS DE FILTRACIÓN RESIDENCIAL

 SISTEMA DE FILTRACIÓN TRUWATER 8

 COMPLEMENTOS TRUWATER 9

 SISTEMA DE FILTRACIÓN HT 10

 SISTEMAS DE FILTRACIÓN PENTAIR 11

 SISTEMA PRF-RO MERLIN 11

 SISTEMAS DE FILTRACIÓN EVERPURE 12

ÓSMOSIS INVERSA COMERCIAL

 SISTEMAS RO CDAR 13

 SISTEMAS HIGH FLOW 16

PORTA CARTUCHOS

 PORTA-CARTUCHO TRUWATER 17

 PORTA-CARTUCHO WATTS 19

 PORTA-CARTUCHO PENTAIR 20

FILTROS CARTUCHOS

 CARTUCHO CARBÓN ACTIVADO GR... 21

 CARTUCHO CARBÓN BLOCK TRUW... 22

FILTROS CARTUCHOS

 CARTUCHO SEDIMENTADOR POLIP... 23

 CARTUCHO SEDIMENTADOR PLISA... 25

 CARTUCHO COBTTER 26

 CARTUCHO WATTS 27

 CARTUCHO SEDIMENTADOR POLIP... 28

 CARTUCHO CARBÓN BLOCK PENTAIR 30

PORTAMEMBRANAS

 PORTA MEMBRANAS TRUWATER 31

 PORTA MEMBRANAS ROPV 32

MEMBRANAS

 MEMBRANAS HYDRANAUTICS 33

 MEMBRANAS NANOH2O 35

 MEMBRANAS VONTRON 38

 MEMBRANAS SCINOR 39

TANQUES Y ACCESORIOS

 TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO TRUW... 40

ÍNDICE DE PRODUCTOS

TANQUES Y ACCESORIOS

 TANQUE SALMUERA CLACK 42

 ACCESORIOS PARA TANQUE PENTAIR 43

 ACCESORIOS PARA TANQUE TRUW... 44

LÍNEA AWC

 PRODUCTOS QUÍMICOS AWC 46

MEDIAS FILTRANTES

 MEDIAS FILTRANTES JACOBI 54

 MEDIAS FILTRANTES CLACK 55

 MEDIAS FILTRANTES PUROLITE 56

SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN QUÍMICA

 BOMBAS WALCHEM 57

 TANQUES DE PRODUCTO QUÍMICO 58

LÍNEA PYXIS

 LINEA PYXIS 59

FILTROS PULIDORES

 FILTRO PULIDOR SHELCO FILTERS 61

FILTROS MULTIMEDIA

 FILTROS TURBIDEX COMPLETOS 63

 FILTROS CARBÓN COMPLETOS 66

FILTROS SUAVIZADORES

 SUAVIZADOR POR TIEMPO 70

 SUAVIZADOR CON MEDIDOR 74

 SUAVIZADOR GEMELO ALTERNO 78

 SUAVIZADOR DUPLEX, TRIPLEX CU... 85

LÍNEA CLACK

 VALVULAS CLACK PARA FILTROS Y 88

 ACCESORIOS/ REFACCIONES CLACK 120

 DIFUSORES CLACK 123

 MEDIDOR DE FLUJO CLACK 125

 NO HARD WATER CLACK 126

 VALVULA ALTERNADORA CLACK 127

 CONTROLADORES DE FLUJO CLACK 128

 INYECTORES DE SALMUERA CLACK 133

DISTRIBUIDOR EN MÉXICO
Water Technologies de México S.A. de C.V.
Manuel de la Peña y Peña #1020-8. Col. Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León México.
Tel. 01 (81) 8344-5050 | www.tratamientosdeagua.com

ÍNDICE DE PRODUCTOS

LÍNEA CLACK

 TARJETAS CLACK 136

SISTEMAS UV

 SISTEMAS UV ATOMIC 138

 SISTEMAS UV MIGHTY PURE 139

 SISTEMAS UV SANITRON 140

 SISTEMAS UV MEGATRON 141

REFACCIONES/ACCESORIOS UV

 ACCESORIOS UV HT 143

 ACCESORIOS UV ATOMIC 145

 ACCESORIOS UV MIGHTY PURE 146

 ACCESORIOS UV SANITRON 147

 ACCESORIOS UV MEGATRON 149

GENERADORES DE OZONO

 GENERADORES DE OZONO 150

REFACCIONES PARA SISTEMAS DE OZONO

 REFACCIONES PARA SISTEMAS DE 152

 TARJETAS CLEAR WATER TECH 158

ROTÁMETROS Y MANÓMETROS

 MANOMETROS Y ROTAMETROS TR... 159

LÍNEA JOHN GUEST

 ADAPTADOR RAPIDOS JG 160

 CODOS CONECTORES JG 161

 CLIP DE SEGURIDAD JG 163

 CONECTORES RAPIDOS JG 164

 CONECTORES T JG 166

 UNIÓN DOBLE JG 167

 VÁLVULAS JG 168

 MANGUERAS JG 169

COPLES FLEXIBLES

 COPLES FLEXIBLES 170

DISTRIBUIDOR EN MÉXICO
Water Technologies de México S.A. de C.V.
Manuel de la Peña y Peña #1020-8. Col. Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León México.
Tel. 01 (81) 8344-5050 | www.tratamientosdeagua.com

SISTEMAS DE FILTRACION

SISTEMA DE FILTRACIÓN TRUWATER

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	FLUJO	FILTROS	CONEXIÓN
TRUWATER	TW-SOI NEW	Sistema De Ósmosis Inversa Residencial "Twist Type"	0.5 GPM	Filtro-Cartucho Sedimentador, Filtro-Cartucho Pre Carbón, Membrana TFC, Filtro-Cartucho Post Carbón	
TRUWATER	TW-UF NEW	Sistema De Ultrafiltración	0.5 GPM	Filtro-Cartucho Sedimentador, Filtro-Cartucho Pre Carbón, Membrana de UF	
TRUWATER	TW-1	Sistema Purificador De Rayos Ultravioleta	1 GPM	Filtros-Cartuchos: Sedimentador de Polipropileno y Carbón Block de 5 Micras	
TRUWATER	TW-SCT	Equipo Counter Top color Gris en Polipropileno		Filtro-Cartucho Carbón Block Plata Coloidal	10"
TRUWATER	TW-SV120	Suavizador Residencial Con Tanque, Capacidad de Resina De Intercambio Iónico de 0.67ft³	5,500 Litros		Tanque 10"x24"
TRUWATER	TW-M75G	Membrana para Osmosis Inversa Residencial (75GPD)	75 GPD		

SISTEMAS DE FILTRACION

COMPLEMENTOS TRUWATER

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	FLUJO
TRUWATER	TW-CG1/4	Llave Tipo Cuello De Ganso De 1/4", Tubing De Acero Inoxidable	
TRUWATER	TW-OIP2 NEW	Repuesto De Cartucho Pre-Carbón Activado Granulado Para Sistemas De Ósmosis Inversa y Ultrafiltración	0.5 GPM
TRUWATER	TW-OIP3 NEW	Repuesto De Cartucho Membrana 50 GPM Para Sistema De Ósmosis Residencial	50 GPM
TRUWATER	TW-OIP4 NEW	Repuesto Cartucho Post-Carbón Para Sistema De Ósmosis Inversa	0.5 GPM
TRUWATER	TW-UFP3	Repuesto Membrana Ultrafiltración Para Sistema De Ultrafiltración Residencial	0.5 GPM
TRUWATER	TW-OIP1	Repuesto Cartucho Sedimentador Para Sistema Residencial De Ósmosis Inversa y Ultrafiltración	0.5 GPM

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

SISTEMAS DE FILTRACION

SISTEMA DE FILTRACIÓN HT

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	FLUJO	FILTROS	CONEXIÓN
HT	CD-003	Sistema HT-1 Azul	1 GPM	Filtros-Cartucho: Sedimentador de Polipropileno y Carbón Block	1/4" Tubing
HT	CD-004	Sistema HT-1 Claro	1 GPM	Filtros-Cartucho: Sedimentador de Polipropileno y Carbón Block	1/4" Tubing
HT	CD-005	Sistema HT-2 Azul	2 GPM	Filtros-Cartucho: Sedimentador de Polipropileno y Carbón Block	3/8" NPT
HT	CD-006	Sistema HT -2 Claro	2 GPM	Filtros-Cartucho: Sedimentador de Polipropileno y Carbón Block	3/8" NPT
HT	CD-007	Sistema HT -4 Azul	4 GPM	Filtros-Cartucho: Sedimentador De Polipropileno 5 Micras, Carbón Block 10 Micras, Carbón Activado Granulado 20 Micras	1/2" NPT
HT	CD-008	Sistema HT-4 Claro	4 GPM	Filtros-Cartucho: Sedimentador De Polipropileno 5 Micras, Carbón Block 10 Micras, Carbón Activado Granulado 20 Micras	1/2" NPT

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Remoción de Metales

Sabor Puro

Certificado NSF

Baja en Sales

SISTEMAS DE FILTRACION

SISTEMAS DE FILTRACIÓN PENTAIR

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	FLUJO	MEDIDAS
PENTAIR	F1000-B1B	FreshPoint / Sistema De Filtración De Agua Potable	0.5	3/8"
PENTAIR	F1B1-RC	Cartucho De Repuesto FreshPoint	0.5	12.5" X 3.6" X 3.2"

SISTEMAS DE FILTRACION

SISTEMA DE FILTRACIÓN PRF-RO MERLIN

- Alto flujo bajo demanda.
- Operación sin tanque.
- Diseño que ahorra espacio.
- Alta recuperación de agua.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	FLUJO
PENTAIR	4000575	Sistema De Ósmosis Inversa PRF-RO Merlin (Requiere 2 Membranas y 1 Filtro Carbón)	690 GPD
PENTAIR	4000569	Membrana De Ósmosis Inversa TLC-350 (Requiere 2 pzas)	0.25 GPM
PENTAIR	3038333	Cartucho De Carbón Activado (Requiere 1 Pza)	0.5 GPM

SISTEMAS DE FILTRACION

SISTEMAS DE FILTRACIÓN EVERPURE

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	FLUJO	MEDIDAS
EVERPURE	EV930090	HQS-WF Filtration System	2 GPM	
EVERPURE	EV961255	Sistema CSR-MC² De Alto Flujo	5 GPM	
EVERPURE	EV932806	Cartucho De Repuesto De Filtro De Agua MC² (EV932806)		7-size/20.75″ tall
EVERPURE	EV953426	Cartucho Sedimentos De Repuesto EC210		20"
EVERPURE	EV979932	Cartucho De Repuesto SS-IMF 1	0.1 - 6 GPM	6.875" X 1.312"
EVERPURE	EV932523	Sistema Insurice Triple PF-I4002	5 GPM	29.59" H x 25.75" W x 6" D
EVERPURE	EV961237	Cartucho De Repuesto Para PF-I4002		X-size/25″ tall

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Remoción de Metales

Sabor Puro

Certificado NSF

Baja en Sales

SISTEMAS RO

SISTEMAS RO CDAR

- Eliminación 99% sales.
- Membrana alto rechazo.
- Operación silenciosa.
- Certificación NSF.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN DE ENTRADA	RECUPERACIÓN	RECHAZO DE SALES	CAPACIDAD GPD	NÚMERO DE MEMBRANA	HP	FLUSH
TRUWATER	CDAR-2000FV	Serie CD Deluxe- Alto Rendimiento (Fibra De Vidrio)	40-60 PSI	0.5	98-99.5%	1400-1584	1	0.5	Automático
TRUWATER	CDAR-4000FV	Serie CD Deluxe- Alto Rendimiento (Fibra De Vidrio)	40-60 PSI	0.5	98-99.5%	2880-3168	2	3/4	Automático
TRUWATER	CDAR-6000FV	Serie CD Deluxe- Alto Rendimiento (Fibra De Vidrio)	40-60 PSI	0.5	98-99.5%	4320-4752	3	1	Automático
TRUWATER	CDAR-8000FV	Serie CD Deluxe- Alto Rendimiento (Fibra De Vidrio)	40-60 PSI	0.5	98-99.5%	5760-6336	4	1	Automático
TRUWATER	CDVAR-10000FV	Serie CD Deluxe- Alto Rendimiento (Fibra De Vidrio)	40-60 PSI	50-75%	98-99.5%	7200-7920	5	2	Automático
TRUWATER	CDVAR-12000FV	Serie CD Deluxe- Alto Rendimiento (Fibra De Vidrio)	40-60 PSI	50-75%	98-99.5%	8640-9504	6	2	Automático

SISTEMAS RO

SISTEMAS RO CDAR

- Eliminación 99% sales.
- Membrana alto rechazo.
- Operación silenciosa.
- Certificación NSF.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN DE ENTRADA	RECUPERACIÓN	RECHAZO DE SALES	CAPACIDAD GPD	NÚMERO DE MEMBRANA	HP	FLUSH
TRUWATER	CDHAR-16000FV	Serie CD Deluxe- Alto Rendimiento (Fibra De Vidrio)	40-60 PSI	50-75%	98-99.5%	11520-12672	8		Automático
TRUWATER	CDHAR-20000FV	Serie CD Deluxe- Alto Rendimiento (Fibra De Vidrio)	40-60 PSI	50-75%	98-99.5%	14400-15840	10		Automático
TRUWATER	CDHAR-24000FV	Serie CD Deluxe- Alto Rendimiento (Fibra De Vidrio)	40-60 PSI	50-75%	98-99.5%	17280-18720	12		Automático
TRUWATER	CDAR-2000AI	Serie CD Deluxe- Alto Rendimiento (Acero Inoxidable)	40-60 PSI	0.5	98-99.5%	1400-1584	1	0.5	Automático
TRUWATER	CDAR-4000AI	Serie CD Deluxe- Alto Rendimiento (Acero Inoxidable)	40-60 PSI	0.5	98-99.5%	2880-3168	2	3/4	Automático
TRUWATER	CDAR-6000AI	Serie CD Deluxe- Alto Rendimiento (Acero Inoxidable)	40-60 PSI	0.5	98-99.5%	4320-4752	3	1	Automático

SISTEMAS RO

SISTEMAS RO CDAR

- Eliminación 99% sales.
- Membrana alto rechazo.
- Operación silenciosa.
- Certificación NSF.




MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN DE ENTRADA	RECUPERACIÓN	RECHAZO DE SALES	CAPACIDAD GPD	NÚMERO DE MEMBRANA	HP	FLUSH
TRUWATER	CDAR-8000AI	Serie CD Deluxe- Alto Rendimiento (Acero Inoxidable)	40-60 PSI	0.5	98-99.5%	5760-6336	4	1	Automático
TRUWATER	CDVAR-10000AI	Serie CD Deluxe- Alto Rendimiento (Acero Inoxidable)	40-60 PSI	50-75%	98-99.5%	7200-7920	5	2	Automático
TRUWATER	CDVAR-12000AI	Serie CD Deluxe- Alto Rendimiento (Acero Inoxidable)	40-60 PSI	50-75%	98-99.5%	8640-9504	6	2	Automático
TRUWATER	CDHAR-16000AI	Serie CD Deluxe- Alto Rendimiento (Acero Inoxidable)	40-60 PSI	50-75%	98-99.5%	11520-12672	8		Automático
TRUWATER	CDHAR-20000AI	Serie CD Deluxe- Alto Rendimiento (Acero Inoxidable)	40-60 PSI	50-75%	98-99.5%	14400-15840	10		Automático
TRUWATER	CDHAR-24000AI	Serie CD Deluxe- Alto Rendimiento (Acero Inoxidable)	40-60 PSI	50-75%	98-99.5%	17280-18720	12		Automático

SISTEMAS RO

SISTEMAS HIGH FLOW

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE RECIPIENTES	MODELO DE RECIPIENTES	MATERIAL DE RECIPIENTES	CAPACIDAD GPM	MATERIAL TUBERIA	PRESIÓN MAX	CONEXIÓNES (IN/OUT)	DIMENSIONES (IN)(L X A X P)
TRUWATER	WTM-2ROPV4	Sistema Hight Flow De 2 Elementos (No Incluye Cartuchos, Ni Instrumentación)	2	ROPV HF	FIBRA DE VIDRIO (FRP)	300 GPM	PVC CED 80	150 PSI	4"	82.68" X 42.52" X 26.77"
TRUWATER	WTM-3ROPV4	Sistema Hight Flow De 3 Elementos (No Incluye Cartuchos, Ni Instrumentación)	3	ROPV HF	FIBRA DE VIDRIO (FRP)	450 GPM	PVC CED 80	150 PSI	4"	82.68" X 57.87" X 27.76"
TRUWATER	WTM-4ROPV6	Sistema Hight Flow De 4 Elementos (No Incluye Cartuchos, Ni Instrumentación)	4	ROPV HF	FIBRA DE VIDRIO (FRP)	600 GPM	PVC CED 80	150 PSI	6"	82.68" X 76.18" X 2.76"

BENEFICIOS DEL SISTEMA

- **Remoción de Metales**
- **Sabor Puro**
- **Certificado NSF**
- **Baja en Sales**

ADVERTENCIA TÉCNICA

El agua de rechazo debe ser dispuesta a drenaje libre. Requiere presión mínima de 40 PSI.

PORTA CARTUCHO

PORTA-CARTUCHO TRUWATER

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN	MEDIDA	CANTIDAD POR CAJA
TRUWATER	TW-HS1038B	Housing Estándar Azul 10″	3/8"	10"	1 pza
TRUWATER	TW-HS1038G	Housing Estándar Gris # 10"	3/8"	10"	1 pza
TRUWATER	TW-HS1038C	Housing Estándar Claro # 10"	3/8"	10"	1 pza
TRUWATER	TW-HS1012B	Housing Estándar Azul # 10"	1/2"	10"	1 pza
TRUWATER	TW-HS1012G	Housing Estándar Gris # 10"	1/2"	10"	1 pza
TRUWATER	TW-HS1012C	Housing Estándar Claro # 10"	1/2"	10"	1 pza
TRUWATER	TW-HS1034G	Housing Estándar Gris # 10"	3/4"	10"	1 pza
TRUWATER	TW-HF1010G-NEW	Housing Hiflow Gris # 10″	1"	10"	1 pza
TRUWATER	TW-HF1010C	Housing Hiflow Claro # 10″	1"	10"	1 pza
TRUWATER	TW-HF1210G	Housing Hiflow Gris # 12″	1"	12"	1 pza
TRUWATER	TW-HF2010G	Housing Hiflow Gris # 20″	1"	20"	1 pza

PORTA CARTUCHO

PORTA-CARTUCHO TRUWATER

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN	MEDIDA	CANTIDAD POR CAJA
TRUWATER	TW-HF2015G	Housing Hiflow Gris # 20"	1 1/2"	20"	1 pza

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

PORTA CARTUCHO

PORTA-CARTUCHO WATTS

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD POR CAJA
WATTS	BBH-150	Housing Big Bubba	40" X 12"	1 pza

PORTA CARTUCHO

PORTA-CARTUCHO PENTAIR

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN	MEDIDA	CANTIDAD POR CAJA
PENTAIR	158006	# 10 Slim Line® Azul/Negro MB S/Purga	3/8 ″	10″	12 pzas.
PENTAIR	158008	# 10 Slim Line® Claro/Azul MB S/Purga	3/8″	10″	12 pzas.

PORTA CARTUCHO

PORTA-CARTUCHO PENTAIR

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN	MEDIDA	CANTIDAD POR CAJA
PENTAIR	158196	# 10 Slim Line® Azul/Negro MB S/Purga	1/2″	10″	12 pzas.
PENTAIR	158215	# 10 Slim Line® Claro/Azul MB S/Purga	1/2″	10″	12 pzas.
PENTAIR	150237	#10 Big Blue® HFPP C/Purga	1″	10″	6 pzas.
PENTAIR	150233	#20 Big Blue® HFPP C/Purga	1″	20″	4 pzas.

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

FILTROS-CARTUCHO

CARTUCHO CARBÓN ACTIVADO GRANULADO TRUWATER

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD POR CAJA
TRUWATER	TW-GAC	Carbón Activado Granulado 2.5″X10″	2.5″X10″	1 pza
TRUWATER	TW-GAC20	Carbón Activado Granulado 2.5″X20"	2.5″X20″	1 pza
TRUWATER	TW-GAC10BB	Carbón Activado Granulado 4.5″X10″	4.5″X10″	1 pza
TRUWATER	TW-GAC12BB	Carbón Activado Granulado 4.5″X12″	4.5″X12″	1 pza
TRUWATER	TW-GAC20BB	Carbón Activado Granulado 4.5″X20″	4.5″X20″	1 pza

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

FILTROS-CARTUCHO

CARTUCHO CARBÓN BLOCK TRUWATER

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MICRAJE NOMINAL	MEDIDA	CANTIDAD POR CAJA
TRUWATER	TW-CB5	Carbón Block 2.5″x10″ 5 Micras	5	2.5″x10″	1 pza
TRUWATER	TW-CB	Carbón Block 2.5″X10″ 10 Micras	10	2.5″X10″	1 pza
TRUWATER	TW-CBSI	Carbón Block Coloidal 2.5″X10″ 1 Micra	1	2.5″X10″	1 pza
TRUWATER	TW-CB10BB	Carbón Block 4.5″X10″ 10 Micras	10	4.5″X10″	1 pza
TRUWATER	TW-CB12BB	Carbón Block 4.5″X12″ 10 Micras	10	4.5″X12″	1 pza
TRUWATER	TW-CB20BB	Carbón Block 4.5″X20″ 10 Micras	10	4.5″X20″	1 pza

BENEFICIOS DEL SISTEMA

- **Retiene Sedimentos**
- **Agua más Limpia**
- **Elimina Cloro**
- **Cuida tus Aparatos**

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

FILTROS-CARTUCHO

CARTUCHO SEDIMENTADOR POLIPROPILENO TRUWATER

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MICRAJE NOMINAL	MEDIDA	CANTIDAD POR CAJA
TRUWATER	TW01-10	Cartucho Sedimentador Polipropileno 2 5/8″X10″ 1 Micra	1	2 5/8″X10″	1 pza
TRUWATER	TW05-10	Cartucho Sedimentador Polipropileno 2 5/8"X10″ 5 Micras	5	2 5/8″X10″	1 pza
TRUWATER	TW01-20	Cartucho Sedimentador Polipropileno 2.5″X20″ 1 Micra	1	2.5″X20″	1 pza
TRUWATER	TW05-20	Cartucho Sedimentador Polipropileno 2.5″X20″ 5 Micras	5	2.5″X20″	1 pza
TRUWATER	TW01-30	Cartucho Sedimentador Polipropileno 2.5″X30″ 1 Micra	1	2.5″X30″	1 pza
TRUWATER	TW05-30	Cartucho Sedimentador Polipropileno 2.5″X30″ 5 Micras	5	2.5″X30″	1 pza
TRUWATER	TW01-40	Cartucho Sedimentador Polipropileno 2.5″X40″ 1 Micra	1	2.5″X40″	1 pza
TRUWATER	TW05-40	Cartucho Sedimentador Polipropileno 2.5″X40″ 5 Micras	5	2.5″X40″	1 pza

FILTROS-CARTUCHO

CARTUCHO SEDIMENTADOR POLIPROPILENO TRUWATER

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MICRAJE NOMINAL	MEDIDA	CANTIDAD POR CAJA
TRUWATER	TW05-10BB	Cartucho Sedimentador Polipropileno BB - Hiflow® 4.5″X10″ 5 Micras	5	4.5″X10″	1 pza
TRUWATER	TW20-10BB	Cartucho Sedimentador Polipropileno BB - Hiflow® 4.5″X10″ 20 Micras	20	4.5″X10″	1 pza
TRUWATER	TW05-12BB	Cartucho Sedimentador Polipropileno BB - Hiflow® 4.5″x12″ 5 Micras	5	4.5″x12″	1 pza
TRUWATER	TW12-20BB	Cartucho Sedimentador Polipropileno BB - Hiflow® 4.5″X12″ 20 Micras	20	4.5″X12″	1 pza
TRUWATER	TW05-20BB	Cartucho Sedimentador Polipropileno BB - Hiflow® 4.5″X20″ 5 Micras	5	4.5″X20″	1 pza
TRUWATER	TW20-20BB	Cartucho Sedimentador Polipropileno BB - Hiflow® 4.5″X20″ 20 Micras	20	4.5″X20″	1 pza

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

FILTROS-CARTUCHO

CARTUCHO SEDIMENTADOR PLISADO TRUWATER

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MICRAJE NOMINAL	MEDIDA	CANTIDAD POR CAJA
TRUWATER	TW-CSPL5	Cartucho sedimentador Plisado 2.5″X10″ 5 Micras	5	2.5″X10″	1 pza
TRUWATER	TW-CSPLBB5	Cartucho Sedimentador Plisado BB - Hiflow® 4.5″X10″ 5 Micras	5	4.5″X10″	1 pza
TRUWATER	TW-CSPLBB20	Cartucho Sedimentador Plisado BB - Hiflow® 4.5″X10″ 20 Micras	20	4.5″X10″	1 pza
TRUWATER	TW-CSPLBB1220	Cartucho Sedimentador Plisado BB - Hiflow® 4.5″X12″ 20 Micras	20	4.5″X12″	1 pza
TRUWATER	WT-BHFB-1	Cartucho Alto Flujo Plisado 1 Micra Compatible Big Bubba	1		1 pza
TRUWATER	WT-BHFB-5	Cartucho Alto Flujo Plisado 5 Micras Compatible Big Bubba	5		1 pza
TRUWATER	TW-ALK	Cartucho Alcalino Conexión Rápida 1/4"			1 pza
TRUWATER	TW-CINLN	Cartucuho Inline Para Refrigerador De Carbón			1 pza

FILTROS-CARTUCHO

CARTUCHO COBTTER

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MICRAJE NOMINAL	LONGITUD (IN)
COBETTER	HF150H-WPP-5M-40	Cartucho Alto Flujo 5 M	5	40"
COBETTER	HF150H-WPP	Cartucho Alto Flujo 1 M	1	60"
COBETTER	HF150H-WPP-5M	Cartucho Alto Flujo 5 M	5	60"

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

FILTROS-CARTUCHO

CARTUCHO WATTS

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MICRAJE NOMINAL	CANTIDAD POR CAJA
WATTS	BBC-150-P1	Cartucho Plisado 1 Micra Para Big Bubba	1	1 pza
WATTS	BBC-150-P5	Cartucho Plisado 5 Micras Para Big Bubba	5	1 pza
WATTS	BBC-150-P20	Cartucho Plisado 20 Micras Para Big Bubba	20	1 pza
WATTS	BBC-150-P50	Cartucho Plisado 50 Micras Para Big Bubba	50	1 pza
WATTS	BBC-150-ACP	Cartucho Plisado Impregnado De Carbón	5	1 pza

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

FILTROS-CARTUCHO

CARTUCHO SEDIMENTADOR POLIPROPILENO PENTAIR

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MICRAJE NOMINAL	MEDIDA	CANTIDAD POR CAJA
PENTAIR	155225-43	Cartucho Sedimentador,P1 Spun Polipropileno	1	2 1/2″ x 9 7/8″	24 pzas.
PENTAIR	155014-43	Cartucho Sedimentador,P5 Spun Polipropileno	5	2 1/2″ x 9 7/8″	24 pzas.
PENTAIR	155304-43	Cartucho Sedimentador,P1-20 Spun Polipropileno	1	2 1/2″ x 20″	20 pzas.
PENTAIR	155016-43	Cartucho Sedimentador,P5-20 Spun Polipropileno	5	2 1/2″ x 20″	20 pzas.
PENTAIR	155228-43	Cartucho Sedimentador,P5-30 Spun Polipropileno	5	2 1/2″ x 30″	20 pzas.
PENTAIR	155422-43	Cartucho Sedimentador,P5-40 Spun Polipropileno	1	2 1/2″ x 40″	20 pzas.
PENTAIR	155763-43	Cartucho Sedimentador,PD-5-30 Polydepth®	5	2 1/2″ x 30″	20 pzas.
PENTAIR	155770-43	Cartucho Sedimentador,PD-5-40 Polydepth®	5	2 1/2″ x 40″	20 pzas.
PENTAIR	155359-43	Cartucho Sedimentador,DGD-2501 Dual-Gradiente Polipropileno	25-01	4 1/2″ x 10″	8 pzas.
PENTAIR	155357-43	Cartucho Sedimentador,DGD-5005 Dual-Gradiente Polipropileno	50-05	4 1/2″ x 10″	8 pzas.
PENTAIR	155355-43	Cartucho Sedimentador,DGD-7525 Dual-Gradiente Polipropileno	75-25	4 1/2″ x 10″	8 pzas.

FILTROS-CARTUCHO

CARTUCHO SEDIMENTADOR POLIPROPILENO PENTAIR

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MICRAJE NOMINAL	MEDIDA	CANTIDAD POR CAJA
PENTAIR	155360-43	Cartucho Sedimentador,DGD-2501-20 Dual-Gradiente Polipropileno	25-01	4 1/2" x 20"	6 pzas.
PENTAIR	155358-43	Cartucho Sedimentador,DGD-5005-20 Dual-Gradiente Polipropileno	50-05	4 1/2" x 20"	6 pzas.
PENTAIR	155356-43	Cartucho Sedimentador,DGD-7525-20 Dual-Gradiente Polipropileno	75-25	4 1/2" x 20"	6 pzas.

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

FILTROS-CARTUCHO

CARTUCHO CARBON BLOCK PENTAIR

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MICRAJE NOMINAL	MEDIDA	CANTIDAD POR CAJA
PENTAIR	655130-43	DFX-CB-10 Diamond Flow Polyspun/Carbon B	10	2.5"x 10"	12 pzas.
PENTAIR	155109-43	Cartucho GAC-10 Granular Activated Carbon	20	10″	12 pzas.
PENTAIR	155162-43	Cartucho CBC-10 Carbon Block	0.5	10″	12 pzas.
PENTAIR	155531-43	Cartucho EP-10 Carbon Block	5	10″	12 pzas.
PENTAIR	155634-43	Cartucho EPM-10 Carbon Block Certificado NFS	10	10″	12 pzas.
PENTAIR	155111-43	Cartucho GAC-20 Granular Activated Carbon	20	20″	6 pzas.
PENTAIR	155309-43	Cartucho CBC-20 Carbon Block	0.5	20″	6 pzas.
PENTAIR	155529-43	Cartucho EP-20 Carbon Block	5	20″	6 pzas.
PENTAIR	155635-43	Cartucho EPM-20 Carbon Block	10	20″	6 pzas.
PENTAIR	155248-43	Cartucho PCC-212 Phosphate Cristal Cartridge		10″	6 pzas.
PENTAIR	155319-43	Cartucho WS-10 Softening Resin Cartridge		10″	6 pzas.

PORTAMEMBRANAS

PORTA MEMBRANAS TRUWATER

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
TRUWATER	TW-MV4040FV-W	Portamembrana125PSI Fibra De Vidrio Puerto De Permeado 1/2″ Npt - Entrada 3/4″ Npt	4" X 40"

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

PORTAMEMBRANAS

PORTA MEMBRANAS ROPV

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	ELEMENTOS	CONFIGURACIÓN
ROPV	R8040B300S-1W	Portamembrana 300 PSI 2D6D 2X1''FNPT	8" X 40"	1	Side Port 2D/6D
ROPV	R8040B300S-2W	Portamembrana 300PSI 2D6D 2X1''FNPT	8" X 40"	2	Side Port 2D/6D
ROPV	R8040B300S-3W	Portamembrana 300PSI 1D3D5D7D 2X1FNPT	8" X 40"	3	Side Port 1D3D5D7D
ROPV	R8040B300S-4W	Portamembrana 300PSI 1E3E5E7E 2X1"FNPT	8" X 40"	4	Side Port 1E3E5E7E
ROPV	R8040B300S-5W	Portamembrana 300PSI 1E3E5E7E 2X1"FNPT	8" X 40"	5	Side Port 1E3E5E7E
ROPV	R8040B300S-6W	Portamembrana 300PSI 1F3F5F7F 2X1"FNPT	8" X 40"	6	Side Port 1F3F5F7F
ROPV	R8040B1000S-3W	Portamembrana 1000 PSI 1D3D5D7D * 1''	8" X 40"	3	Side Port 1D3D5D7D
ROPV	R8040B1000S-4W	Portamembrana 1000 PSI 1E3E5E7E	8" X 40"	4	Side Port 1E3E5E7E
ROPV	R8040B1000S-5W	Portamembrana 1000 PSI 1E3E5E7E * 1'' NPT	8" X 40"	5	Side Port 1E3E5E7E
ROPV	R8040B1000S-6W	Portamembrana 1000 PSI 1F3F5F7F 1'' NPT F	8" X 40"	6	Side Port 1F3F5F7F

MEMBRANAS

MEMBRANAS HYDRANAUTICS

- Calidad industrial WTM.
- Garantía de fábrica.
- Resistencia comprobada.
- Diseño optimizado.



MARCA	NÚMERO DE PARTE	MODELO	MEDIDA NOMINAL	ÁREA ACTIVA (FT2)	ESPACIADOR DE ALIMENTACION (MIL)	FLUJO PROMEDIO, (GPD)	RECHAZO DE SALES (%)
HYDRANAUTICS	CPA3-8	Membrana Serie De Alto Rechazo. NSF	8″X40″	400	34	11000	99.6
HYDRANAUTICS	CPA5-LD	Membrana Serie De Alto Rechazo. NSF	8″X40″	400	34	11000	99.6
HYDRANAUTICS	CPA5 MAX	Membrana Serie De Alto Rechazo. NSF	8″X40″	440	26-28	12000	99.6
HYDRANAUTICS	CPA6-LD	Membrana Serie De Alto Rechazo. NSF	8″X40″	400	34	8000	99.6
HYDRANAUTICS	CPA6-MAX	Membrana Serie De Alto Rechazo. NSF	8″X40″	440	26-28	8800	99.6
HYDRANAUTICS	CPA7-LD	Membrana Serie De Alto Rechazo. NSF	8″X40″	400	34	11500	99.7
HYDRANAUTICS	ESPA1-S	Membrana Serie Ahorradora De Energía, NSF	8″X40″	400	26-28	12000	99.2
HYDRANAUTICS	ESPA2-LD	Membrana Serie Ahorradora De Energía, NSF	8″X40″	400	34	10000	99.5
HYDRANAUTICS	ESPA2-MAX	Membrana Serie Ahorradora De Energía, NSF	8″X40″	440	26-28	12000	99.5
HYDRANAUTICS	ESPA4-LD	Membrana Serie Ahorradora De Energía, NSF	8″X40″	400	34	12000	99
HYDRANAUTICS	ESPA4-MAX	Membrana Serie Ahorradora De Energía, NSF	8″X40″	440	26-28	13200	99

MEMBRANAS

MEMBRANAS HYDRANAUTICS

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NÚMERO DE PARTE	MODELO	MEDIDA NOMINAL	ÁREA ACTIVA (FT2)	ESPACIADOR DE ALIMENTACION (MIL)	FLUJO PROMEDIO, (GPD)	RECHAZO DE SALES (%)
HYDRANAUTICS	LFC3-LD	Membrana Serie De Bajo Ensuciamiento, NSF	8″X40″	400	34	11000	99.5
HYDRANAUTICS	SWC4-LD	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8″X40″	400	34	6500	99.7
HYDRANAUTICS	SWC4-MAX	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8″X40″	440	26-28	7200	99.7
HYDRANAUTICS	SWC5-LD	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8″X40″	400	34	9000	99.7
HYDRANAUTICS	SWC5 MAX	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8″X40″	440	26-28	9900	99.7
HYDRANAUTICS	SWC6-LD	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8″X40″	400	34	6,000 - 12,000	99.40-99.70
HYDRANAUTICS	SWC6-MAX	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8″X40″	440	26-28	6,600 - 13,200	99.40-99.70
HYDRANAUTICS	ESNA1-LF2-LD	Membrana Serie De Nanofiltración, NSF	8″X40″	400	34	10500	86
HYDRANAUTICS	ESNA1-LF-LD	Membrana Serie De Nanofiltración, NSF	8″X40″	400	34	8400	92

MEMBRANAS

MEMBRANAS NANOH2O

Powered by LG Chem technology

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NÚMERO DE PARTE	MODELO	MEDIDA NOMINAL	ÁREA ACTIVA (FT2)	ESPACIADOR DE ALIMENTACION (MIL)	FLUJO PROMEDIO, (GPD)	RECHAZO DE SALES (%)
NANOH20	LGBW400RG2	Membrana Serie De Alto Rechazo. NSF	8" X 40"	400	34	11500	99.78
NANOH20	LGBW440RG2	Membrana Serie De Alto Rechazo. NSF	8" X 40"	440	28	12650	99.78
NANOH20	LGBW400RDURA	Membrana Serie De Alto Rechazo. NSF	8" X 40"	400	34	10500	99.7
NANOH20	LGBW440RDURA	Membrana Serie De Alto Rechazo. NSF	8" X 40"	440	28	11550	99.7
NANOH20	LGBW400R	Membrana Serie De Alto Rechazo. NSF	8" X 40"	400	34	10500	99.6
NANOH20	LGBW440R	Membrana Serie De Alto Rechazo. NSF	8" X 40"	440	28	11550	99.6
NANOH20	LGBW400MAXRO R	Membrana Serie De Alto Rechazo. NSF	8" X 40"	400	36	11500	99.8
NANOH20	LGBW400AFR	Membrana Serie De Alto Rechazo. NSF	8" X 40"	400	34	10500	99.6
NANOH20	LGBW400AFRG2	Membrana Serie De Alto Rechazo. NSF	8" X 40"	400	34	11500	99.78
NANOH20	LGBW400ES	Membrana Serie Baja Presión, NSF	8" X 40"	400	34	10500	99.6
NANOH20	LGBW440ES	Membrana Serie Baja Presión, NSF	8" X 40"	440	28	11550	99.6

MEMBRANAS

MEMBRANAS NANOH2O

Powered by LG Chem technology

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NÚMERO DE PARTE	MODELO	MEDIDA NOMINAL	ÁREA ACTIVA (FT2)	ESPACIADOR DE ALIMENTACION (MIL)	FLUJO PROMEDIO, (GPD)	RECHAZO DE SALES (%)
NANOH20	LGBW400ESL	Membrana Serie Baja Presión, NSF	8" X 40"	400	34	10500	99.6
NANOH20	LGBW440ESL	Membrana Serie Baja Presión, NSF	8" X 40"	440	28	11550	99.6
NANOH20	LGBW400UES	Membrana Serie De Ultra Baja Presión, NSF	8" X 40"	400	34	11500	99
NANOH20	LGBW440UES	Membrana Serie De Ultra Baja Presión, NSF	8" X 40"	440	28	12650	99
NANOH20	LGBWMOST	Membrana Serie De Ultra Baja Presión, NSF	8" X 40"	400	34	13200	98.5
NANOH20	LGBWMOST+	Membrana Serie De Ultra Baja Presión, NSF	8" X 40"	440	28	14500	98.5
NANOH20	LGSW400ES	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8" X 40"	400	34	13700	99.8
NANOH20	LGSW440ES	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8" X 40"	440	28	15070	99.8
NANOH20	LGSW400RG2	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8" X 40"	400	34	9000	99.89
NANOH20	LGSW400SRG2	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8" X 40"	400	34	6000	99.89
NANOH20	LGSW440SRG2	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8" X 40"	440	28	6600	99.89

MEMBRANAS

MEMBRANAS NANOH2O

Powered by LG Chem technology

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NÚMERO DE PARTE	MODELO	MEDIDA NOMINAL	ÁREA ACTIVA (FT2)	ESPACIADOR DE ALIMENTACION (MIL)	FLUJO PROMEDIO, (GPD)	RECHAZO DE SALES (%)
NANOH20	LGSW400GRG2	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8" X 40"	400	34	7500	99.89
NANOH20	LGSW440GRG2	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8" X 40"	440	28	8250	99.89
NANOH20	LGSW400SR	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8" X 40"	400	34	6000	99.85
NANOH20	LGSW440SR	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8" X 40"	440	28	6600	99.85
NANOH20	LGSW400GR	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8" X 40"	400	34	7500	99.85
NANOH20	LGSW440GR	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8" X 40"	440	28	8200	99.85
NANOH20	LGSW400R	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8" X 40"	400	34	9000	99.85
NANOH20	LGSW440R	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8" X 40"	440	28	9900	99.85
NANOH20	LGSW440RG2	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8" X 40"	440	28	9900	99.88

BENEFICIOS DEL SISTEMA

- **Retiene Sedimentos**
- **Agua más Limpia**
- **Elimina Cloro**
- **Cuida tus Aparatos**

MEMBRANAS

MEMBRANAS VONTRON

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NÚMERO DE PARTE	MODELO	MEDIDA NOMINAL	ÁREA ACTIVA (FT2)	ESPACIADOR DE ALIMENTACION (MIL)	FLUJO PROMEDIO, (GPD)	RECHAZO DE SALES (%)
VONTRON	ULP31-4021	Membrana Serie De Ultra Baja Presión, NSF	4" X 21"	36	28	850	99.5
VONTRON	LP21-4040	Membrana Serie Baja Presión, NSF	4" X 40"	85	28	2400	99.5
VONTRON	ULP21-4040	Membrana Serie De Ultra Baja Presión, NSF	4" X 40"	90	28	2400	99.3
VONTRON	FR400-LD	Membrana Serie Baja Presión, NSF	8" X 40"	400	34	10500	99.6
VONTRON	FR22-8040-PRO	Membrana Serie De Alto Rechazo, NSF	8" X 40"	400	34	11000	99.7
VONTRON	SW8040LE-400	Membrana Serie Agua De Mar, NSF	8" X 40"	400	28	9000	99.8

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

MEMBRANAS

MEMBRANAS SCINOR

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NÚMERO DE PARTE	MODELO	MEDIDA NOMINAL	ÁREA ACTIVA (FT2)	FLUJO PROMEDIO (GPD)
SCINOR	SMT600-P80MAX	Membrana Serie Ultra Filtración, NSF	8.86" X 93"	861.11	25350
SCINOR	WT-UF-10-P80	Módulo De Membranas De Ultrafiltración Presurizado (10 Unidades), Cumple Con NSF. Incluye: Base e Interconexiones Entre Recipientes. (No Incluye: Adaptadores De Alimentación y Producto, Ni Tablero De Control y Fuerza)		861.11	60700
SCINOR	SMT600-P105MAX	Membrana Serie Ultra Filtración, NSF	9.84" X 93"	1130.21	53000

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

TANQUES Y ACCESORIOS

TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO TRUWATER

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CAPACIDAD GALONES	MEDIA FILTRANTE (FT^3)
TRUWATER	S0948-2.5-GY-PNR	Tanque Fibra De Vidrio 9 X 48 Std-Base Color Gris 2.5 T	9"X48"	11.7	1
TRUWATER	S1054-2.5-GY-PNR	Tanque Fibra De Vidrio 10×54 Std-Base Color Gris 2.5 T	10"X54"	16.7	1.5
TRUWATER	S1252-2.5-GY-PNR	Tanque Fibra De Vidrio 12 X 52 Std-Base Color Gris 2.5 T	12"X52"	25.7	2
TRUWATER	S1354-2.5-GY-PNR	Tanque Fibra De Vidrio 13 X 54 Std-Base Color Gris 2.5 T	13"X54"	27.9	2.5
TRUWATER	S1465-4T-GY-PNR	Tanque Fibra De Vidrio 14 X 65 Std-Base Color Gris 4 T	14"X65"	39.3	3
TRUWATER	S1665-4T-GY-PNR	Tanque Fibra De Vidrio 16×65 Std-Base Color Gris 4t	16"X65"	50.8	4
TRUWATER	S1865-4T-GY-PNR	Tanque Fibra De Vidrio 18 X 65 Std-Base Color Gris 4 T	18"X65"	70.9	5
TRUWATER	S2162-4T-GY-PNR	Tanque Fibra De Vidrio 21 X 62 Std-Base Color Gris 4 T	21"X62"	90.2	7

TANQUES Y ACCESORIOS

TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO TRUWATER

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CAPACIDAD GALONES	MEDIA FILTRANTE (FT^3)
TRUWATER	S2472-4T-GY-PNR	Tanque Fibra De Vidrio 24 X 72 Std-Base Color Gris 4 T	24"X72"	129.6	10
TRUWATER	S3072-6TBFLG-GY	Tanque Fibra De Vidrio 30 X 72 Tripoide 6 Tb Flg Color Gris	30"X72"	194.4	15
TRUWATER	S3672-6TBFLG-GY	Tanque Fibra De Vidrio 36 X 72 Tripoide 6 Tb Flg Color Gris	36"X72"	272.8	20
TRUWATER	S4272-6TBFLG-GY	Tanque Fibra De Vidrio 42 X 72 Tripoide 6 Tb Flg Color Gris	42"X72"	386.5	30
TRUWATER	S4872-6TBFLG-GY	Tanque Fibra De Vidrio 48 X 72 Tripoide 6 Tb Flg Color Gris	48"X72"	499.3	40

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

TANQUES Y ACCESORIOS

TANQUE SALMUERA CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CAPACIDAD GALONES	MEDIA FILTRANTE (FT^3)
CLACK	J7522	Tanque De Salmuera, 18″ x 40″	18″ x 40″	45	6.8
CLACK	J72441C-474-01	Tanque De Salmuera, 24″ x 41″	24″ x 41″	80	10.7
CLACK	J72450C-474-01	Tanque De Salmuera, 24″ x 50″	24″ x 50″	100	12.24
CLACK	J73050C-494-01	Tanque De Salmuera, 30″ x 50″	30″ x 50″	150	22.3
CLACK	3948-1700	Tanque De Salmuera, 39″ x 48″	39″ x 48″	250	34
CLACK	3960-1700	Tanque De Salmuera, 39″ x 60″	39″ x 60″	300	376
CLACK	4260-1800	Tanque De Salmuera, 42″ x 60″	42″ x 60″	350	43.1
CLACK	5060-1800	Tanque De Salmuera, 50″ x 60″	50″ x 60″	525	61.2

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

TANQUES Y ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA TANQUE PENTAIR

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN
PENTAIR	CH19426	VM 426 Vacuum/Check Valve
PENTAIR	CH10725	FTG Vacuum Breaker HTHPR 150 PSIG 150 DEG F Max.
PENTAIR	CH10724	FTG Vacuum Breaker LTLPN 125 PSIG 129 DEG F Max.
PENTAIR	CH4821-2	Adaptador 4″ a 2 1/2″
PENTAIR	CH4821-1	Tapon 4″

BENEFICIOS DEL SISTEMA

- **Retiene Sedimentos**
- **Agua más Limpia**
- **Elimina Cloro**
- **Cuida tus Aparatos**

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

TANQUES Y ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA TANQUE TRUWATER

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN	CONFIGURACIÓN DE TANQUE
PENTAIR	H2807	Difusor Cónico Tipo Stack	3/4″ Cementar	2.5″ Top
PENTAIR	H2810L	Difusor Reforzado	3/4″ Cementar	2.5″ Top
PENTAIR	H2804	Difusor Reforzado	1-1/2″ Cementar	4″- 8″ Top
PENTAIR	HU6370A1	Difusor Top Mount Para Tanque de 18" -21"	1-1/2″ Cementar	4″- 8″ Top
PENTAIR	HU6450A1	Difusor Top Mount Para Tanque de 24"	1-1/2″ Cementar	4″- 8″ Top
PENTAIR	HU6600B1	Difusor Top Mount Para Tanque de 30″	2″ Cementar	4″- 8″ Top
PENTAIR	HU6700B1	Difusor Top Mount Para Tanque de 36″	2″ Cementar	4″- 8″ Top
PENTAIR	HU5672B2-1	Difusor Top Mount Para Tanque de 36″	3″ Cementar	6″ FLG Top
PENTAIR	HU5673B2-2	Difusor Top Mount High Flow 42″	3″ Cementar	6″ FLG Top
PENTAIR	HU5674B2-2	Difusor Top Mount High Flow 48″	3″ Cementar	6″ FLG Top
PENTAIR	HD5676B2-2	Difusores Bottom Mount High Flow 63″	4" NPT	6 FLG Bottom

TANQUES Y ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA TANQUE TRUWATER

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN	CONFIGURACIÓN DE TANQUE
PENTAIR	HD5680	Difusores Top Mount High Flow Hub and Lateral	4″ FNPT	6 FLG Bottom
PENTAIR	HD5673B2-2	Difusores Bottom Mount High Flow 48″	3″ FNPT	6 FLG Bottom
PENTAIR	HD5674B2-2	Difusores Bottom Mount High Flow 63″	3″ FNPT	6 FLG Bottom

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

PRODUCTOS QUIMICOS AWC

PRODUCTOS QUIMICOS AWC

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
AWC	AWC A-101	Antiincrustante Presentación De 550 Libras	550 Libras
AWC	AWC A-101-P	Antiincrustante Presentación De 50 Libras	50 Libras
AWC	PUREFLUX GW	Antiincrustante Presentación De 500 Libras	500 Libras
AWC	PUREFLUX GW-P	Antiincrustante Presentación De 45 Libras	45 Libras
AWC	AWC A-102 ULTRA	Antiincrustante Presentación De 500 Libras	500 Libras
AWC	AWC A-102 ULTRA-P	Antiincrustante Presentación De 45 Libras	45 Libras
AWC	AWC A-103	Antiincrustante Presentación De 540 Libras	540 Libras
AWC	AWC A-103-P	Antiincrustante Presentación De 50 Libras	50 Libras
AWC	AWC A-108	Antiincrustante Presentación De 560 Libras	560 Libras

PRODUCTOS QUIMICOS AWC

PRODUCTOS QUIMICOS AWC

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
AWC	AWC A-108-P	Antiincrustante Presentación De 55 Libras	55 Libras
AWC	AWC A-109	Antiincrustante Presentación De 550 Libras	550 Libras
AWC	AWC A-109-P	Antiincrustante Presentación De 50 Libras	50 Libras
AWC	AWC A-110	Antiincrustante Presentación De 500 Libras	500 Libras
AWC	AWC A-110-P	Antiincrustante Presentación De 50 Libras	50 Libras
AWC	AWC A-111 PLUS	Antiincrustante Presentación De 470 Libras	470 Libras
AWC	AWC A-111-P PLUS	Antiincrustante Presentación De 43 Libras	43 Libras
AWC	AWC A-119	Antiincrustante Presentación De 600 Libras	600 Libras
AWC	AWC A-119-P	Antiincrustante Presentación De 54 Libras	54 Libras
AWC	EVERFLUX	Antiincrustante Presentación De 660 Libras	660 Libras
AWC	EVERFLUX-P	Antiincrustante Presentación De 60 Libras	60 Libras
AWC	PUREFLUX SW	Antiincrustante Presentación De 470 Libras	470 Libras

PRODUCTOS QUIMICOS AWC

PRODUCTOS QUIMICOS AWC

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	NIVEL DE PH
AWC	PUREFLUX SW-P	Antiincrustante Presentación De 43 Libras	43 Libras	
AWC	PUREFLUX SI-P	Antiincrustante Presentación De 510 Libras	510 Libras	
AWC	PUREFLUX SI	Antiincrustante Presentación De 46 Libras	46 Libras	
AWC	AWC C-205	Limpiador RO Presentación De 400 Libras	400 Libras	Bajo
AWC	AWC C-205-P	Limpiador RO Presentación De 50 Libras	50 Libras	Bajo
AWC	AWC C-217	Limpiador RO Presentación De 525 Libras	525 Libras	Bajo
AWC	AWC C-217-P	Limpiador RO Presentación De 48 Libras	48 Libras	Bajo
AWC	AWC C-218	Limpiador RO Presentación De 525 Libras	525 Libras	Alto
AWC	AWC C-218-P	Limpiador RO Presentación De 48 Libras	48 Libras	Alto
AWC	AWC C-219	Limpiador RO Presentación De 500 Libras	500 Libras	Alto
AWC	AWC C-219-P	Limpiador RO Presentación De 45 Libras	45 Libras	Alto
AWC	AWC C-225	Limpiador RO Presentación De 400 Libras	400 Libras	Alto

PRODUCTOS QUIMICOS AWC

PRODUCTOS QUIMICOS AWC

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	NIVEL DE PH
AWC	AWC C-225-P	Limpiador RO Presentación De 50 Libras	50 Libras	Alto
AWC	AWC C-227	Limpiador RO Presentación De 400 Libras	400 Libras	Alto
AWC	AWC C-227-P	Limpiador RO Presentación De 45 Libras	45 Libras	Alto
AWC	AWC C-234	Limpiador RO Presentación De 530 Libras	530 Libras	Bajo
AWC	AWC C-234-P	Limpiador RO Presentación De 48 Libras	48 Libras	Bajo
AWC	AWC C-236	Limpiador RO Presentación De 625 Libras	625 Libras	Alto
AWC	AWC C-236-P	Limpiador RO Presentación De 55 Libras	55 Libras	Alto
AWC	AWC C-231	Limpiador RO Presentación De 530 Libras	530 Libras	Bajo
AWC	AWC C-231-P	Limpiador RO Presentación De 48 Libras	48 Libras	Bajo
AWC	CLEANFLUX L12	Limpiador RO Presentación De 575 Libras	575 Libras	Alto
AWC	CLEANFLUX L12-P	Limpiador RO Presentación De 52 Libras	52 Libras	Alto

PRODUCTOS QUIMICOS AWC

PRODUCTOS QUIMICOS AWC

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	NIVEL DE PH
AWC	CLEANFLUX BIO	Limpiador RO Presentación De 565 Libras	565 Libras	Alto
AWC	CLEANFLUX BIO-P	Limpiador RO Presentación De 52 Libras	52 Libras	Alto
AWC	AWC C-209	Limpiador RO Presentación De 400 Libras	400 Libras	Bajo
AWC	AWC C-209-P	Limpiador RO Presentación De 50 Libras	50 Libras	Bajo
AWC	AWC C-238	Limpiador RO Presentación De 450 Libras	450 Libras	Alto
AWC	AWC C-238-P	Limpiador RO Presentación De 40 Libras	40 Libras	Alto
AWC	AWC C-239	Limpiador RO Presentación De 605 Libras	605 Libras	Alto
AWC	AWC C-239-P	Limpiador RO Presentación De 56 Libras	56 Libras	Alto
AWC	AWC C-221	Conservante De Membranas Presentación De 400 Libras	400 Libras	Alto
AWC	AWC C-221-P	Conservante De Membranas Presentación De 50 Libras	50 Libras	Alto
AWC	AWC DC-208	Declorinador Presentación De 570 Libras	570 Libras	
AWC	AWC DC-208-P	Declorinador Presentación De 52 Libras	52 Libras	
AWC	AWC UF-405	Limpiador UF Presentación De 400 Libras	400 Libras	
AWC	AWC UF-405-P	Limpiador UF Presentación De 50 Libras	50 Libras	

PRODUCTOS QUIMICOS AWC

PRODUCTOS QUIMICOS AWC

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
AWC	AWC UF-426	Limpiador UF Presentación De 400 Libras	400 Libras
AWC	AWC UF-426-P	Limpiador UF Presentación De 45 Libras	45 Libras
AWC	AWC UF-428	Limpiador UF Presentación De 400 Libras	400 Libras
AWC	AWC UF-428-P	Limpiador UF Presentación De 50 Libras	50 Libras
AWC	AWC UF-429	Limpiador UF Presentación De 400 Libras	400 Libras
AWC	AWC UF-429-P	Limpiador UF Presentación De 50 Libras	50 Libras
AWC	AWC UF-434	Limpiador UF Presentación De 530 Libras	530 Libras
AWC	AWC UF-434-P	Limpiador UF Presentación De 48 Libras	48 Libras
AWC	AWC D-115A	Biocida De Acción Rápida Presentación De 441 Libras	441 Libras
AWC	AWC D-115A-P	Biocida De Acción Rápida Presentación De 42 Libras	42 Libras

PRODUCTOS QUIMICOS AWC

PRODUCTOS QUIMICOS AWC

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
AWC	AWC D-420D	Biocida De Acción Rápida Presentación De 530 Libras	530 Libras
AWC	AWC D-420D-P	Biocida De Acción Rápida Presentación De 49 Libras	49 Libras
AWC	AWC D-307	Biocida De Acción Rápida Presentación De 460 Libras	460 Libras
AWC	AWC D-307-P	Biocida De Acción Rápida Presentación De 42 Libras	42 Libras
AWC	AWC D-615P	Biocida De Acción Rápida Presentación De 500 Libras	500 Libras
AWC	AWC D-615P-P	Biocida De Acción Rápida Presentación De 45 Libras	45 Libras
AWC	AWC CP-200	Coagulantes Presentación De 550 Libras	550 Libras
AWC	AWC CP-200-P	Coagulantes Presentación De 50 Libras	50 Libras
AWC	AWC CP-300	Coagulantes Presentación De 470 Libras	470 Libras

PRODUCTOS QUIMICOS AWC

PRODUCTOS QUIMICOS AWC

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
AWC	AWC CP-300-P	Coagulantes Presentación De 43 Libras	43 Libras
AWC	BIOFLUX CS	Penetrador De Biopélicula Presentación De 590 Libras	590 Libras
AWC	BIOFLUX CS-P	Penetrador De Biopélicula Presentación De 53 Libras	53 Libras

BENEFICIOS DEL SISTEMA

- **Retiene Sedimentos**
- **Agua más Limpia**
- **Elimina Cloro**
- **Cuida tus Aparatos**

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

MEDIAS FILTRANTES

MEDIAS FILTRANTES JACOBI

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
JACOBI	AQUASORB1200	Carbón Bituminoso Activado (8-30)	1 FT3
JACOBI	AQUASORB2000	Carbón Bituminoso Activado (8-30)	1 FT3
JACOBI	RESINEX K-8FG	Resina Catiónica Debil/Fuerte	1 FT3

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

MEDIAS FILTRANTES

MEDIAS FILTRANTES CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
CLACK	A8006	Birm®	1 FT3
TURBIDEX	T-FG-50-G	Media Filtrante Turbidex (14-30)	1 FT3
KATALOX LIGHT	10002	Katalox Light	1 FT3
TRU-SOFT	8375	Sal En Pellets TRU-SOFT	Saco

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

MEDIAS FILTRANTES

MEDIAS FILTRANTES PUROLITE

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
PUROLITE	PUROLITE PFA300	Resina Aniónica	1 FT3
PUROLITE	PUROLITE C100	Resina Catiónica	1 FT3
PUROLITE	PUROLITE C100E	Resina Catiónica	1 FT3
PUROLITE	PUROLITE SSTC60	Resina Catiónica	1 FT3
PUROLITE	PUROLITE MB3710	Resina Mixto (NRW-37)	1 FT3

RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO

QUANTUMPURE™ NANO-H2O

- Alta reactividad y excelente adsorción.
- Certificación NSF/ANSI/CAN 61 para agua potable.
- Excelente tolerancia química y vida útil extendida.
- Ideal para ablandamiento y desmineralización.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
QUANTUMPURE	QUANTUMPURE GC-80	Resina Catiónica Fuerte de Intercambio Iónico	Saco 25 L / 1 FT

LINEA WALCHEM

BOMBAS WALCHEM

- Dosificación precisa.
- Ajuste manual/pulsos.
- Resistente a químicos.
- Cabezal alta durabilidad.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	GPH	PSI	CABEZAL
WALCHEM	EWP-025AVC07N-USL	Bomba dosificadora Walchem, control de velocidad manual con perillas (1-360 golpes/minuto), control externo analógico, pulso 1:1 y paro remoto.	0.4	175	PVC
WALCHEM	EWP-045BTC07N-USL	Bomba dosificadora Walchem, control de velocidad manual con perillas (1-360 golpes/minuto), control externo analógico, pulso 1:1 y paro remoto.	0.7	150	PVDF
WALCHEM	EWP-045BVC07N-USL	Bomba dosificadora Walchem, control de velocidad manual con perillas (1-360 golpes/minuto), control externo analógico, pulso 1:1 y paro remoto.	0.7	150	PVC
WALCHEM	EWP-075CTC07N-USL	Bomba dosificadora Walchem, control de velocidad manual con perillas (1-360 golpes/minuto), control externo analógico, pulso 1:1 y paro remoto.	1.2	105	PVDF
WALCHEM	EWP-075CVC07N-USL	Bomba dosificadora Walchem, control de velocidad manual con perillas (1-360 golpes/minuto), control externo analógico, pulso 1:1 y paro remoto.	1.2	105	PVC
WALCHEM	EWP-045BVE07N-USL	Bomba dosificadora Walchem, control de velocidad manual con perillas (1-360 golpes/minuto), control externo analógico, pulso 1:1 y paro remoto.	0.7	150	PVC
WALCHEM	EWP-045BVC07N-USR	Bomba dosificadora con pantalla 0 a 360 impulsos por minuto, largo de carrera ajustable. Entrada (stop, prestop, análoga 4 20 mA, pulso). Base para montaje flexible en pared.	0.7	150	PVC

LINEA WALCHEM

TANQUES DE PRODUCTO QUIMICO

- Dosificación precisa.
- Ajuste manual/pulsos.
- Resistente a químicos.
- Cabezal alta durabilidad.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN
TRUWATER	TW-TP25GL	Tanque De Producto Químico 25 Galones
TRUWATER	TW-TPQ20GL	Tanque De Producto Químico Reforzado 20 Galones
TRUWATER	TW-TPQ40GL	Tanque De Producto Químico Reforzado 40 Galones
CLACK	G21424PN7C00	Tanque De Producto Quimico 15 Galones
CLACK	G21832PN7C00	Tanque De Producto Quimico 35 Galones

BENEFICIOS DEL SISTEMA

- **Retiene Sedimentos**
- **Agua más Limpia**
- **Elimina Cloro**
- **Cuida tus Aparatos**

ADVERTENCIA TÉCNICA
No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

LINEA PYXIS

- Calidad industrial WTM.
- Garantía de fábrica.
- Resistencia comprobada.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	DIMENSIONES	MONTAJE
PYXIS	ST-720	Sensor (Plastico) En Línea De Conductividad De Alto Rango (0 - 100,000 µS)	1-100,000µS/cm	6.8" X 1.44"	Tee (Provided) NPT
PYXIS	ST-723	Sensor De Conductividad En Línea Para Alta Temperatura / Presión	0–20,000 µS/cm	10.74" X 2.047"	3/4" FNPT
PYXIS	ST-728	Sensor De Conductividad Ultra Baja (0.02 - 10.0 µS/cm)	0.02-10.0µS/cm	8.46" X 1.32"	3/4" FNPT
PYXIS	LSR-801	Sensor De Nivel Por Radar	4-20 mA	4.33" X 2.95"	2" NPT
PYXIS	LS-200	Sensor De Nivel Ultra Sónico	4"-106"	4" X 3"	1" NPT
PYXIS	ST-722	Sensor de Oxígeno Disuelto Luminiscente	0.004–20mg/L	11.65" X 1.32"	RS-485 Via BT / Tee NPT
PYXIS	ST-710 SS	Sensor De pH En Acero Inoxidable	0-14 pH	6.8" X 1.44"	Tee (Provided) ¾" FNPT Glue & Thread
PYXIS	ST-712	Sensor De pH y ORP, En Plastico	0-14 pH	6.8" X 1.44"	Tee (Provided) ¾" FNPT
PYXIS	LT-739	Sensor De Turbidez En Línea (0.001 - 40 NTU)	0.001 - 40.00 NTU	7.4" X 1.44"	Tee (Provided) NPT

LINEA PYXIS

- Calidad industrial WTM.
- Garantía de fábrica.
- Resistencia comprobada.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	DIMENSIONES	MONTAJE
PYXIS	LT-737	Sensor En Línea De Turbidez Ultra-Baja (0.001 NTU)	0.001–1,000 NTU	7.4" X 1.44"	Tee (Provided) NPT
PYXIS	ST-711SS	Sensor En Línea Pyxis De ORP	100	6.8" X 1.44"	Tee (Provided) ¾" FNPT Glue & Thread
PYXIS	ST-500	Sensor En Línea Pyxis De PTSA	100	6.8" X 1.44"	3/4" FNPT
PYXIS	ST-725	Sensro En Línea De Conductividad Baja	0.02–200 µS/cm	8.46" X 1.32"	3/4" FNPT
PYXIS	ST-001-1.5	Tee De Montaje PVC 1.5 NPT		1.5"	3/4" NPT
PYXIS	ST-001-2.0	Tee De Montaje PVC 2.0 NPT		2"	3/4" NPT
PYXIS	ST-001-3.0	Tee De Montaje PVC 3.0 NPT		3"	3/4" NPT
PYXIS	ST-001-4.0	Tee De Montaje PVC 4.0 NPT		4"	3/4" NPT

BENEFICIOS DEL SISTEMA

- **Retiene Sedimentos**
- **Agua más Limpia**
- **Elimina Cloro**
- **Cuida tus Aparatos**

FILTRO PULIDOR

FILTRO PULIDOR SHELCO FILTERS

- Eliminación 99% sales.
- Membrana alto rechazo.
- Operación silenciosa.
- Certificación NSF.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	FLUJO	ENTRADA/SALIDA	TAMAÑO
SHELCO FILTERS	RHS-788A	Filtro Pulidor Shelco	7 GPM	1″	9 3/4″
SHELCO FILTERS	RHS-808A	Filtro Pulidor Shelco	14 GPM	1″	20″
SHELCO FILTERS	RHS-908A	Filtro Pulidor Shelco	21 GPM	1″	30″
SHELCO FILTERS	4FOS1-316	Filtro Pulidor Shelco	25 GPM	2″	10″
SHELCO FILTERS	4FOS2-316	Filtro Pulidor Shelco	50 GPM	2″	20″
SHELCO FILTERS	4FOS3-316	Filtro Pulidor Shelco	75 GPM	2″	30″
SHELCO FILTERS	5FOS3-316	Filtro Pulidor Shelco	100 GPM	2″	30″
SHELCO FILTERS	5FOS4-316	Filtro Pulidor Shelco	150 GPM	2″	40″
SHELCO FILTERS	7FOS4-316	Filtro Pulidor Shelco	200 GPM	2″	40″
SHELCO FILTERS	12FOS3-316	Filtro Pulidor Shelco	250 GPM	3″	30″
SHELCO FILTERS	12FOS4-316	Filtro Pulidor Shelco	300 GPM	3″	40″

FILTRO PULIDOR

FILTRO PULIDOR SHELCO FILTERS

- Eliminación 99% sales.
- Membrana alto rechazo.
- Operación silenciosa.
- Certificación NSF.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	FLUJO	ENTRADA/SALIDA	TAMAÑO
SHELCO FILTERS	BFS-1C-2-316	Filtro Pulidor Shelco	90 GPM	2″	7″ x 16″
SHELCO FILTERS	BFS-2C-2-316	Filtro Pulidor Shelco	180 GPM	2″	7″ x 32″

BENEFICIOS DEL SISTEMA

- **Remoción de Metales**
- **Sabor Puro**
- **Certificado NSF**
- **Baja en Sales**

ADVERTENCIA TÉCNICA

El agua de rechazo debe ser dispuesta a drenaje libre. Requiere presión mínima de 40 PSI.

FILTROS TURBIDEX

FILTROS TURBIDEX COMPLETOS

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (IN)	FLUJO DE OPERACIÓN (GPM)	MEDIA FILTRANTE TURBIDEX (FT^3)	FLUJO RETROLAVADO GPM	ENTRADA/ SALIDA (IN)	DREN (IN)
CLACK	WTFT0948MV1	Filtros Turbidex Con Válvula Clack MV1	9"X48"	4	1	5.3	3/4" - 1"	3/4"
CLACK	WTFT1054MV1	Filtros Turbidex Con Válvula Clack MV1	10"X54"	6	1.5	6.5	3/4" - 1"	3/4"
CLACK	WTFT1252MV1	Filtros Turbidex Con Válvula Clack MV1	12"X52"	8	2	9	3/4" - 1"	3/4"
CLACK	WTFT1354MV1	Filtros Turbidex Con Válvula Clack MV1	13"X54"	9	2.5	11	3/4"- 1"	3/4"
CLACK	WTFT1465MV1	Filtros Turbidex Con Válvula Clack MV1	14"X65"	11	3	13	3/4" - 1"	1"
CLACK	WTFT1665MV1	Filtros Turbidex Con Válvula Clack MV1	16"X65"	14	4	17	3/4" - 1"	1"
CLACK	WTFT0948WS1	Filtros Turbidex Con Válvula Clack WS1TC	9"X48"	4	1	5.3	3/4" - 1"	3/4"
CLACK	WTFT1054WS1	Filtros Turbidex Con Válvula Clack WS1TC	10"X54"	6	1.5	6.5	3/4" - 1"	3/4"
CLACK	WTFT1252WS1	Filtros Turbidex Con Válvula Clack WS1TC	12"X52"	8	2	9	3/4" - 1"	3/4"
CLACK	WTFT1354WS1	Filtros Turbidex Con Válvula Clack WS1TC	13"X54"	9	2.5	11	3/4"- 1"	1"
CLACK	WTFT1465WS1	Filtros Turbidex Con Válvula Clack WS1TC	14"X65"	11	3	13	3/4" - 1"	1"

FILTROS TURBIDEX

FILTROS TURBIDEX COMPLETOS

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (IN)	FLUJO DE OPERACIÓN (GPM)	MEDIA FILTRANTE TURBIDEX (FT^3)	FLUJO RETROLAVADO GPM	ENTRADA/ SALIDA (IN)	DREN (IN)
CLACK	WTFT1665WS1	Filtros Turbidex Con Válvula Clack WS1TC	16"X65"	14	4	17	3/4" - 1"	1"
CLACK	WTFT1465WS125	Filtros Turbidex Con Válvula Clack ws1.25TC	14"X65"	11	3	13	1 - 1/4"	1"
CLACK	WTFT1665WS125	Filtros Turbidex Con Válvula Clack ws1.25TC	16"X65"	14	4	17	1 - 1/4"	1"
CLACK	WTFT1865WS125	Filtros Turbidex Con Válvula Clack ws1.25TC	18"X65"	18	5	20	1 - 1/4"	1"
CLACK	WTFT2162WS125	Filtros Turbidex Con Válvula Clack ws1.25TC	21"X62"	24	7	29	1 - 1/4"	1 - 1/2"
CLACK	WTFT1665WS15	Filtros Turbidex Con Válvula Clack WS1.5EE	16"X65"	14	4	17	1 - 1/2"	1"
CLACK	WTFT1865WS15	Filtros Turbidex Con Válvula Clack WS1.5EE	18"X65"	18	5	20	1 - 1/2"	1"
CLACK	WTFT2162WS15	Filtros Turbidex Con Válvula Clack WS1.5EE	21"X62"	24	7	29	1 - 1/2"	1 - 1/2"
CLACK	WTFT2472WS15	Filtros Turbidex Con Válvula Clack WS1.5EE	24"X72"	31	10	38	1 - 1/2"	1 - 1/2"
CLACK	WTFT3072WS2	Filtros Turbidex Con Válvula Clack WS2	30"X72"	48.9	15	59	2"	2"
CLACK	WTFT3072WS2H	Filtros Turbidex Con Válvula Clack WS2HF	30"X72"	49	15	59	2"	2"

FILTROS TURBIDEX

FILTROS TURBIDEX COMPLETOS

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (IN)	FLUJO DE OPERACIÓN (GPM)	MEDIA FILTRANTE TURBIDEX (FT^3)	FLUJO RETROLAVADO GPM	ENTRADA/ SALIDA (IN)	DREN (IN)
CLACK	WTFT3672WS2H	Filtros Turbidex Con Válvula Clack WS2HF	36"X72"	71	20	85	2″	2 - 1/2″
CLACK	WTFT4272WS2H	Filtros Turbidex Con Válvula Clack WS2HF	42"X72"	96	30	116	2″	3″
CLACK	WTFT3672WS3	Filtros Turbidex Con Válvula Clack WS3	36"X72"	68	20	85	3″	2 - 1/2″
CLACK	WTFT4272WS3	Filtros Turbidex Con Válvula Clack WS3	42"X72"	93	30	116	3″	3″
CLACK	WTFT4872WS3	Filtros Turbidex Con Válvula Clack WS3	48"X72"	122	40	147	3″	4″

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

FILTROS CARBON ACTIVADO

FILTROS CARBÓN COMPLETOS

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (IN)	FLUJO DE OPERACIÓN (GPM)	MEDIA FILTRANTE TURBIDEX Y/O CARBÓN (FT^3)	FLUJO RETROLAVADO GPM	ENTRADA/ SALIDA (IN)	DREN (IN)
CLACK	WTFC0948MV1	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack MV1	9"X48"	3	1	4.2	3/4" - 1"	3/4"
CLACK	WTFC1054MV1	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack MV1	10"X54"	5	1.5	5.3	3/4" - 1"	3/4"
CLACK	WTFC1252MV1	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack MV1	12"X52"	7	2	7.5	3/4" - 1"	3/4"
CLACK	WTFC1354MV1	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack MV1	13"X54"	8	2.5	9	3/4"- 1"	3/4"
CLACK	WTFC1465MV1	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack MV1	14"X65"	10	3	11	3/4" - 1"	1"
CLACK	WTFC1665MV1	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack MV1	16"X65"	13	4	13	3/4" - 1"	1"
CLACK	WTFC0948WS1	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS1	9"X48"	3	1	4.2	3/4" - 1"	3/4"
CLACK	WTFC1054WS1	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS1	10"X54"	5	1.5	5.3	3/4" - 1"	3/4"
CLACK	WTFC1252WS1	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS1	12"X52"	7	2	7.5	3/4" - 1"	3/4"

FILTROS CARBON ACTIVADO

FILTROS CARBÓN COMPLETOS

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (IN)	FLUJO DE OPERACIÓN (GPM)	MEDIA FILTRANTE TURBIDEX Y/O CARBÓN (FT^3)	FLUJO RETROLAVADO GPM	ENTRADA/ SALIDA (IN)	DREN (IN)
CLACK	WTFC1354WS1	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS1	13"X54"	8	2.5	9	3/4"- 1"	3/4"
CLACK	WTFC1465WS1	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS1	14"X65"	10	3	11	3/4" - 1"	1"
CLACK	WTFC1665WS1	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS1	16"X65"	13	4	13	3/4" - 1"	1"
CLACK	WTFC1465WS125	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS1.25TC	14"X65"	10	3	11	1 - 1/4"	1"
CLACK	WTFC1665WS125	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS1.25TC	16"X65"	13	4	13	1 - 1/4"	1"
CLACK	WTFC1865WS125	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS1.25TC	18"X65"	17	5	17	1 - 1/4"	1"
CLACK	WTFC2162WS125	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS1.25TC	21"X62"	23	7	25	1 - 1/4"	1"
CLACK	WTFC1665WS15	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS1.5EE	16"X65"	13	4	13	1 - 1/2"	1"
CLACK	WTFC1865WS15	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS1.5EE	18"X65"	17	5	17	1 - 1/2"	1"

FILTROS CARBON ACTIVADO

FILTROS CARBÓN COMPLETOS

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (IN)	FLUJO DE OPERACIÓN (GPM)	MEDIA FILTRANTE TURBIDEX Y/O CARBÓN (FT^3)	FLUJO RETROLAVADO GPM	ENTRADA/ SALIDA (IN)	DREN (IN)
CLACK	WTFC2162WS15	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS1.5EE	21"X62"	23	7	25	1 - 1/2″	1″
CLACK	WTFC2472WS15	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS1.5EE	24"X72"	33	10	31	1 - 1/2″	1 - 1/2″
CLACK	WTFC3072WS2	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS2EE	30"X72"	50	15	50	2″	2″
CLACK	WTFC3672WS2	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS2EE	36"X72"	71	20	70	2″	2 - 1/2″
CLACK	WTFC3072WS2H	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS2H	30"X72"	49	15	50	2″	2″
CLACK	WTFC3672WS2H	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS2H	36"X72"	71	20	70	2″	2 - 1/2″
CLACK	WTFC4272WS2H	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS2H	42"X72"	96	30	95	2″	3″
CLACK	WTFC3672WS3	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS3	36"X72"	76	20	70	3″	2 - 1/2″
CLACK	WTFC4272WS3	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS3	42"X72"	100	30	95	3″	3″

FILTROS CARBON ACTIVADO

FILTROS CARBÓN COMPLETOS

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (IN)	FLUJO DE OPERACIÓN (GPM)	MEDIA FILTRANTE TURBIDEX Y/O CARBÓN (FT^3)	FLUJO RETROLAVADO GPM	ENTRADA/ SALIDA (IN)	DREN (IN)
CLACK	WTFC4872WS3	Filtros Carbón Activado Con Válvula Clack WS3	48"X72"	133	40	124	3″	3″

BENEFICIOS DEL SISTEMA

- **Retiene Sedimentos**
- **Agua más Limpia**
- **Elimina Cloro**
- **Cuida tus Aparatos**

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

FILTROS SUAVIZADORES

SUAVIZADOR POR TIEMPO

- Eliminación total dureza.
- Protección contra sarro.
- Ahorro detergentes.
- Resina grado alimenticio.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE TANQUE	RESINA (FT^3)	CAPACIDAD MÁXIMA (KGR)	CAPACIDAD MÍNIMA (KGR)	FLUJO GPM
CLACK	WTS0948MV1	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula Clack MV1	9X48	1	30	20	5
CLACK	WTS1054MV1	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula Clack MV1	10X54	1,5	45	30	7
CLACK	WTS1252MV1	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula Clack MV1	12X52	2	60	40	10
CLACK	WTS1354MV1	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula Clack MV1	13X54	2.5	75	50	12
CLACK	WTS1465MV1	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula Clack MV1	14X65	3	90	60	15
CLACK	WTS1665MV1	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula Clack MV1	16X65	4	120	80	20
CLACK	WTS1865MV1	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula Clack MV1	18X65	5	150	100	21
CLACK	WTS2162MV1	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula Clack MV1	21X62	7	210	140	21
CLACK	WTS0948WS1	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1EE	9X48	1	30	20	5
CLACK	WTS1054WS1	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1EE	10X54	1.5	45	30	7
CLACK	WTS1252WS1	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1EE	12×52	2	60	40	10

FILTROS SUAVIZADORES

SUAVIZADOR POR TIEMPO

- Eliminación total dureza.
- Protección contra sarro.
- Ahorro detergentes.
- Resina grado alimenticio.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE TANQUE	RESINA (FT^3)	CAPACIDAD MÁXIMA (KGR)	CAPACIDAD MÍNIMA (KGR)	FLUJO GPM
CLACK	WTS1354WS1	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1EE	13×54	2.5	75	50	12
CLACK	WTS1465WS1	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1EE	14×65	3	90	60	15
CLACK	WTS1665WS1	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1EE	16×65	4	120	80	20
CLACK	WTS1865WS1	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1EE	18×65	5	150	100	21
CLACK	WTS2162WS1	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1EE	21×62	7	210	140	21
CLACK	WTS1252WS125	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1.25EE	12×52	2	60	40	10
CLACK	WTS1354WS125	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1.25EE	13×54	2.5	75	50	12
CLACK	WTS1465WS125	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1.25EE	14×65	3	90	60	15
CLACK	WTS1665WS125	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1.25EE	16×65	4	120	80	20
CLACK	WTS1865WS125	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1.25EE	18×65	5	150	100	25
CLACK	WTS2162WS125	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1.25EE	21×62	7	210	140	26

FILTROS SUAVIZADORES

SUAVIZADOR POR TIEMPO

- Eliminación total dureza.
- Protección contra sarro.
- Ahorro detergentes.
- Resina grado alimenticio.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE TANQUE	RESINA (FT^3)	CAPACIDAD MÁXIMA (KGR)	CAPACIDAD MÍNIMA (KGR)	FLUJO GPM
CLACK	WTS1465WS15	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1.5EE	14×65	3	90	60	15
CLACK	WTS1665WS15	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1.5EE	16×65	4	120	80	20
CLACK	WTS1865WS15	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1.5EE	18×65	5	150	100	25
CLACK	WTS2162WS15	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1.5EE	21×62	7	210	140	34
CLACK	WTS24728WS15	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1.5EE	24×72	8	240	160	40
CLACK	WTS247210WS15	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS1.5EE	24×72	10	300	200	46
CLACK	WTS3072WS2	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS2EE	30×72	15	450	300	74
CLACK	WTS3672WS2	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS2EE	36×72	20	600	400	75
CLACK	WTS4272WS2	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS2EE	42×72	30	900	600	79
CLACK	WTS4872WS2	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS2EE	48×72	40	1200	800	79
CLACK	WTS3672WS3	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS3	36×42	20	600	400	100

FILTROS SUAVIZADORES

SUAVIZADOR POR TIEMPO

- Eliminación total dureza.
- Protección contra sarro.
- Ahorro detergentes.
- Resina grado alimenticio.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE TANQUE	RESINA (FT^3)	CAPACIDAD MÁXIMA (KGR)	CAPACIDAD MÍNIMA (KGR)	FLUJO GPM
CLACK	WTS4272WS3	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS3	42×72	30	900	600	140
CLACK	WTS4872WS3	Suavizador Por Tiempo STD Con Válvula WS3	48×72	40	1200	800	185

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Protección Incrustación

Inhibidor Corrosión

Larga Vida Útil

Ahorro Operativo

ADVERTENCIA TÉCNICA

Requiere previo filtrado de sedimentos y drenaje cercano para regeneración de resina con sal grado industrial.

FILTROS SUAVIZADORES

SUAVIZADOR CON MEDIDOR

- Eliminación total dureza.
- Protección contra sarro.
- Ahorro detergentes.
- Resina grado alimenticio.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE TANQUE	RESINA (FT^3)	CAPACIDAD MÁXIMA (KGR)	CAPACIDAD MÍNIMA (KGR)	FLUJO GPM
CLACK	WTSM0948MV1	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula Clack MV1	9X48	1	30	20	5
CLACK	WTSM1054MV1	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula Clack MV1	10X54	1,5	45	30	7
CLACK	WTSM1252MV1	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula Clack MV1	12X52	2	60	40	10
CLACK	WTSM1354MV1	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula Clack MV1	13X54	2.5	75	50	12
CLACK	WTSM1465MV1	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula Clack MV1	14X65	3	90	60	15
CLACK	WTSM1665MV1	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula Clack MV1	16X65	4	120	80	20
CLACK	WTSM1865MV1	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula Clack MV1	18X65	5	150	100	21
CLACK	WTSM2162MV1	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula Clack MV1	21X62	7	210	140	21
CLACK	WTS0948MWS1	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1EE	09×48	1	30	20	5
CLACK	WTS1054MWS1	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1EE	10×54	1.5	45	30	7
CLACK	WTS1252MWS1	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1EE	12×52	2	60	40	10

FILTROS SUAVIZADORES

SUAVIZADOR CON MEDIDOR

- Eliminación total dureza.
- Protección contra sarro.
- Ahorro detergentes.
- Resina grado alimenticio.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE TANQUE	RESINA (FT^3)	CAPACIDAD MÁXIMA (KGR)	CAPACIDAD MÍNIMA (KGR)	FLUJO GPM
CLACK	WTS1354MWS1	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1EE	13×54	2.5	75	50	12
CLACK	WTS1465MWS1	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1EE	14×65	3	90	60	15
CLACK	WTS1665MWS1	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1EE	16×65	4	120	80	20
CLACK	WTS1865MWS1	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1EE	18×65	5	150	100	21
CLACK	WTS2162MWS1	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1EE	21×62	7	210	140	21
CLACK	WTS1252MWS125	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1.25EE	12×52	2	60	40	10
CLACK	WTS1354MWS125	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1.25EE	13×54	2.5	75	50	12
CLACK	WTS1465MWS125	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1.25EE	14×65	3	90	60	15
CLACK	WTS1665MWS125	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1.25EE	16×65	4	120	80	20
CLACK	WTS1865MWS125	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1.25EE	18×65	5	150	100	25
CLACK	WTS2162MWS125	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1.25EE	21×62	7	210	140	26

FILTROS SUAVIZADORES

SUAVIZADOR CON MEDIDOR

- Eliminación total dureza.
- Protección contra sarro.
- Ahorro detergentes.
- Resina grado alimenticio.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE TANQUE	RESINA (FT^3)	CAPACIDAD MÁXIMA (KGR)	CAPACIDAD MÍNIMA (KGR)	FLUJO GPM
CLACK	WTS1465MWS15	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1.5EE	14×65	3	90	60	15
CLACK	WTS1665MWS15	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1.5EE	16×65	4	120	80	20
CLACK	WTS1865MWS15	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1.5EE	18×65	5	150	100	25
CLACK	WTS2162MWS15	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1.5EE	21×62	7	210	140	34
CLACK	WTS24728MWS15	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1.5EE	24×72	8	240	160	40
CLACK	WTS247210MWS15	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS1.5EE	24×72	10	300	200	46
CLACK	WTS3072MWS2	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS2EE	30×72	15	450	300	74
CLACK	WTS3672MWS2	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS2EE	36×72	20	600	400	75
CLACK	WTS4272MWS2	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS2EE	42×72	30	900	600	79
CLACK	WTS4872MWS2	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS2EE	48×78	40	1200	800	79
CLACK	WTS3072MWS2H	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS2HF	30×72	15	450	300	77

FILTROS SUAVIZADORES

SUAVIZADOR CON MEDIDOR

- Eliminación total dureza.
- Protección contra sarro.
- Ahorro detergentes.
- Resina grado alimenticio.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE TANQUE	RESINA (FT^3)	CAPACIDAD MÁXIMA (KGR)	CAPACIDAD MÍNIMA (KGR)	FLUJO GPM
CLACK	WTS3672MWS2H	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS2HF	36×72	20	600	400	82
CLACK	WTS4272MWS2H	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS2HF	42×72	30	900	600	83
CLACK	WTS4872MWS2H	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS2HF	48×78	40	1200	800	83
CLACK	WTS3672MWS3	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS3	36×72	20	600	400	100
CLACK	WTS4272MWS3	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS3	42×72	30	900	600	140
CLACK	WTS4872MWS3	Suavizador Con Medidor STD Con Válvula WS3	48×72	40	1200	800	185

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Protección Incrustación

Inhibidor Corrosión

Larga Vida Útil

Ahorro Operativo

FILTROS SUAVIZADORES

SUAVIZADOR GEMELO ALTERNO

- Eliminación total dureza.
- Protección contra sarro.
- Ahorro detergentes.
- Resina grado alimenticio.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE TANQUE	RESINA (FT^3)	CAPACIDAD MÁXIMA (KGR)	CAPACIDAD MÍNIMA (KGR)	FLUJO GPM
CLACK	WTSG1054GAVTT1	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con Válvula VT1EE	10X54	1.5	45	30	7
CLACK	WTSG1252GAVTT1	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con Válvula VT1EE	12X52	2	60	40	10
CLACK	WTSG1354GAVTT1	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con Válvula VT1EE	13X54	2.5	75	50	12
CLACK	WTSG1465GAVTT1	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con Válvula VT1EE	14X65	3	90	60	15
CLACK	WTSG1665GAVTT1	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con Válvula VT1EE	16X65	4	120	80	20
CLACK	WTSG1865GAVTT1	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con Válvula VT1EE	18X65	5	150	100	21

FILTROS SUAVIZADORES

SUAVIZADOR GEMELO ALTERNO

- Eliminación total dureza.
- Ahorro detergentes.
- Protección contra sarro.
- Resina grado alimenticio.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE TANQUE	RESINA (FT^3)	CAPACIDAD MÁXIMA (KGR)	CAPACIDAD MÍNIMA (KGR)	FLUJO GPM
CLACK	WTSG2162GAVTT1	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con Válvula VT1EE	21X62	7	210	140	21
CLACK	WTSG0948MWS1	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1EE	9X48	1	30	20	5
CLACK	WTSG1054MWS1	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1EE	10X54	1.5	45	30	7
CLACK	WTSG1252MWS1	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1EE	12X52	2	60	40	10
CLACK	WTSG1354MWS1	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1EE	13X54	2.5	75	50	12
CLACK	WTSG1465MWS1	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1EE	14X65	3	90	60	15

FILTROS SUAVIZADORES

SUAVIZADOR GEMELO ALTERNO

- Eliminación total dureza.
- Protección contra sarro.
- Ahorro detergentes.
- Resina grado alimenticio.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE TANQUE	RESINA (FT^3)	CAPACIDAD MÁXIMA (KGR)	CAPACIDAD MÍNIMA (KGR)	FLUJO GPM
CLACK	WTSG1665MWS1	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1EE	16X65	4	120	80	20
CLACK	WTSG1865MWS1	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1EE	18X65	5	150	100	21
CLACK	WTSG2162MWS1	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1EE	21X62	7	210	140	21
CLACK	WTSG1252MWS125	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1.25EE	12X52	2	60	40	10
CLACK	WTSG1354MWS125	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1.25EE	13X54	2.5	75	50	12
CLACK	WTSG1465MWS125	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1.25EE	14X65	3	90	60	15

FILTROS SUAVIZADORES

SUAVIZADOR GEMELO ALTERNO

- Eliminación total dureza.
- Protección contra sarro.
- Ahorro detergentes.
- Resina grado alimenticio.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE TANQUE	RESINA (FT^3)	CAPACIDAD MÁXIMA (KGR)	CAPACIDAD MÍNIMA (KGR)	FLUJO GPM
CLACK	WTSG1665MWS125	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1.25EE	16X65	4	120	80	20
CLACK	WTSG1865MWS125	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1.25EE	18X65	5	150	100	25
CLACK	WTSG2162MWS125	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1.25EE	21X62	7	210	140	26
CLACK	WTSG1465MWS15	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1.5EE	14X65	3	90	60	15
CLACK	WTSG1665MWS15	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1.5EE	16X65	4	120	80	20
CLACK	WTSG1865MWS15	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1.5EE	18X65	5	150	100	25

FILTROS SUAVIZADORES

SUAVIZADOR GEMELO ALTERNO

- Eliminación total dureza.
- Protección contra sarro.
- Ahorro detergentes.
- Resina grado alimenticio.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE TANQUE	RESINA (FT^3)	CAPACIDAD MÁXIMA (KGR)	CAPACIDAD MÍNIMA (KGR)	FLUJO GPM
CLACK	WTSG2162MWS15	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1.5EE	21X62	7	210	140	34
CLACK	WTSG24728MWS15	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1.5EE	24X72	8	240	160	40
CLACK	WTSG247210MWS15	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS1.5EE	24X72	10	300	200	46
CLACK	WTSG3072MWS2	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS2EE	30X72	15	450	300	74
CLACK	WTSG3672MWS2	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS2EE	36X72	20	600	400	75
CLACK	WTSG4272MWS2	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS2EE	42X72	30	900	600	79

FILTROS SUAVIZADORES

SUAVIZADOR GEMELO ALTERNO

- Eliminación total dureza.
- Protección contra sarro.
- Ahorro detergentes.
- Resina grado alimenticio.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE TANQUE	RESINA (FT^3)	CAPACIDAD MÁXIMA (KGR)	CAPACIDAD MÍNIMA (KGR)	FLUJO GPM
CLACK	WTSG4872MWS2	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS2EE	48X72	40	1200	800	79
CLACK	WTSG3072MWS2H	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS2HF	30X72	15	450	300	77
CLACK	WTSG3672MWS2H	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS2HF	36X72	20	600	400	82
CLACK	WTSG4272MWS2H	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS2HF	42X72	30	900	600	83
CLACK	WTSG4872MWS2H	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS2HF	48X78	40	1200	800	83
CLACK	WTSG3672MWS3	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS3	36X72	20	600	400	100

FILTROS SUAVIZADORES

SUAVIZADOR GEMELO ALTERNO

- Eliminación total dureza.
- Protección contra sarro.
- Ahorro detergentes.
- Resina grado alimenticio.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE TANQUE	RESINA (FT^3)	CAPACIDAD MÁXIMA (KGR)	CAPACIDAD MÍNIMA (KGR)	FLUJO GPM
CLACK	WTSG4272MWS3	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS3	42X72	30	900	600	140
CLACK	WTSG4872MWS3	Suavizador Sistema Gemelo Alterno Para Armar Con WS3	48X72	40	1200	800	185

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Protección Incrustación

Inhibidor Corrosión

Larga Vida Útil

Ahorro Operativo

ADVERTENCIA TÉCNICA

Requiere previo filtrado de sedimentos y drenaje cercano para regeneración de resina con sal grado industrial.

FILTROS SUAVIZADORES

SUAVIZADOR DUPLEX, TRIPLEX CUADRUPLEX

- Eliminación total dureza.
- Ahorro detergentes.
- Protección contra sarro.
- Resina grado alimenticio.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE TANQUE	RESINA (FT^3)	CAPACIDAD MÁXIMA (KGR)	CAPACIDAD MÍNIMA (KGR)	FLUJO GPM
CLACK	WTSD3672MWS2H	Suavizador Sistema Duplex Con Válvulas WS2HF	(36×72)X2	(20.00)x2	600	400	82-164
CLACK	WTSD4272MWS2H	Suavizador Sistema Duplex Con Válvulas WS2HF	(42×72)X2	(30.00)x2	900	600	83-166
CLACK	WTSD4872MWS2H	Suavizador Sistema Duplex Con Válvulas WS2HF	(48×72)X2	(40.00)x2	1200	800	83-166
CLACK	WTST3072MWS2H	Suavizador Sistema Triplex Con Válvulas WS2HF	(30×72)X3	(15)X3	450	300	77-231
CLACK	WTST3672MWS2H	Suavizador Sistema Triplex Con Válvulas WS2HF	(36×72)X3	(20)X3	600	400	82-246
CLACK	WTST4272MWS2H	Suavizador Sistema Triplex Con Válvulas WS2HF	(42×72)X3	(30)X3	900	600	83-249
CLACK	WTST4872MWS2H	Suavizador Sistema Triplex Con Válvulas WS2HF	(48×72)X3	(40)X3	1200	800	83-249
CLACK	WTSC3072MWS2H	Suavizador Sistema Cuadruplex Con Válvulas WS2HF	(30×72)X4	(15)X4	450	300	77-308
CLACK	WTSC3672MWS2H	Suavizador Sistema Cuadruplex Con Válvulas WS2HF	(36×72)X4	(20)X4	600	400	82-328

FILTROS SUAVIZADORES

SUAVIZADOR DUPLEX, TRIPLEX CUADRUPLEX

- Eliminación total dureza.
- Ahorro detergentes.
- Protección contra sarro.
- Resina grado alimenticio.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE TANQUE	RESINA (FT^3)	CAPACIDAD MÁXIMA (KGR)	CAPACIDAD MÍNIMA (KGR)	FLUJO GPM
CLACK	WTSC4272MWS2H	Suavizador Sistema Cuadruplex Con Válvulas WS2HF	(42×72)X4	(30)X4	900	600	83-332
CLACK	WTSC4872MWS2H	Suavizador Sistema Cuadruplex Con Válvulas WS2HF	(48×72)X4	(40)X4	1200	800	83-332
CLACK	WTSD3672MWS3	Suavizador Sistemas Duplex Con Válvulas WS3	(36×72)X2	(20)X2	600	400	100-200
CLACK	WTSD4272MWS3	Suavizador Sistemas Duplex Con Válvulas WS3	(42×72)X2	(30)X2	900	600	140-280
CLACK	WTSD4872MWS3	Suavizador Sistemas Duplex Con Válvulas WS3	(48×72)X2	(40)X2	1200	800	185-370
CLACK	WTST3672MWS3	Suavizador Sistemas Triplex Con Válvulas WS3	(36×72)X3	(20)X3	600	400	100-300
CLACK	WTST4272MWS3	Suavizador Sistemas Triplex Con Válvulas WS3	(42×72)X3	(30)X3	900	600	280-840
CLACK	WTST4872MWS3	Suavizador Sistemas Triplex Con Válvulas WS3	(48×72)X3	(40)X3	1200	800	370-1110
CLACK	WTSC3672MWS3	Suavizador Sistemas Cuadruplex Con Válvulas WS3	(36×72)X4	(20)X4	600	400	100-400

FILTROS SUAVIZADORES

SUAVIZADOR DUPLEX, TRIPLEX CUADRUPLEX

- Eliminación total dureza.
- Protección contra sarro.
- Ahorro detergentes.
- Resina grado alimenticio.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE TANQUE	RESINA (FT^3)	CAPACIDAD MÁXIMA (KGR)	CAPACIDAD MÍNIMA (KGR)	FLUJO GPM
CLACK	WTSC4272MWS3	Suavizador Sistemas Cuadruplex Con Válvulas WS3	(42×72)X4	(30)X4	900	600	280-1120
CLACK	WTSC4872MWS3	Suavizador Sistemas Cuadruplex Con Válvulas WS3	(48×72)X4	(40)X4	1200	800	370-1480

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Protección Incrustación

Inhibidor Corrosión

Larga Vida Útil

Ahorro Operativo

ADVERTENCIA TÉCNICA

Requiere previo filtrado de sedimentos y drenaje cercano para regeneración de resina con sal grado industrial.

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTROS TURBIDEX POR TIEMPO

- Control flujo precisión.
- Material anticorrosión.
- Programación digital.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTMV1TBX09	Válvulas Clack MV1 Para Filtros Turbidex Por Tiempo	9″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTMV1TBX10	Válvulas Clack MV1 Para Filtros Turbidex Por Tiempo	10″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTMV1TBX12	Válvulas Clack MV1 Para Filtros Turbidex Por Tiempo	12″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTMV1TBX13	Válvulas Clack MV1 Para Filtros Turbidex Por Tiempo	13″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	1″
CLACK	WTMV1TBX14	Válvulas Clack MV1 Para Filtros Turbidex Por Tiempo	14″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	1″
CLACK	WTMV1TBX16	Válvulas Clack MV1 Para Filtros Turbidex Por Tiempo	16″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	1″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTROS TURBIDEX POR TIEMPO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTWS1TBX09	Válvulas Clack WS1TC Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	9″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTWS1TBX10	Válvulas Clack WS1TC Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	10″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTWS1TBX12	Válvulas Clack WS1TC Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	12″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTWS1TBX13	Válvulas Clack WS1TC Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	13″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	1″
CLACK	WTWS1TBX14	Válvulas Clack WS1TC Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	14″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	1″
CLACK	WTWS1TBX16	Válvulas Clack WS1TC Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	16″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	1″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTROS TURBIDEX POR TIEMPO

- Control flujo precisión.
- Material anticorrosión.
- Programación digital.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTWS125TBX14	Válvulas Clack WS1.25TC Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	14″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	1″
CLACK	WTWS125TBX16	Válvulas Clack WS1.25TC Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	16″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	1″
CLACK	WTWS125TBX18	Válvulas Clack WS1.25TC Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	18″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	1″
CLACK	WTWS125TBX21	Válvulas Clack WS1.25TC Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	21″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	1-1/2″
CLACK	WTWS15TBX16	Válvulas Clack WS1.5EE Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	16″	4″-8″UN	1-1/2″	70 GPM	52 GPM	1″
CLACK	WTWS15TBX18	Válvulas Clack WS1.5EE Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	18″	4″-8″UN	1-1/2″	70 GPM	52 GPM	1″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTROS TURBIDEX POR TIEMPO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTWS15TBX21	Válvulas Clack WS1.5EE Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	21″	4″-8″UN	1-1/2″	70 GPM	52 GPM	1-1/2″
CLACK	WTWS15PTBX21	Válvulas Clack WS1.5PEE Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	21″	4″-8″UN	1-1/2″	60 GPM	50 GPM	1-1/2″
CLACK	WTWS15TBX24	Válvulas Clack WS1.5EE Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	24″	4″-8″UN	1-1/2″	70 GPM	52 GPM	1-1/2″
CLACK	WTWS2TBX30	Válvulas Clack WS2EE Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	30″	4″-8″UN	2″	115 GPM	80 GPM	2″
CLACK	WTWS2HTBX30	Válvulas Clack WS2H Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	30″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTWS2HTBX36	Válvulas Clack WS2H Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	36″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2-1/2″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTROS TURBIDEX POR TIEMPO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTWS2HTBX42	Válvulas Clack WS2H Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	42″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	3″
CLACK	WTWS3TBX36	Válvulas Clack WS3 Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	36″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	3″
CLACK	WTWS3TBX42	Válvulas Clack WS3 Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	42″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	3″
CLACK	WTWS3TBX48	Válvulas Clack WS3 Para Filtros Turbidex Completos Por Tiempo	48″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	4″

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTROS CARBÓN POR TIEMPO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTMV1CBN09	Válvulas Clack MV1 Para Filtros Carbón Por Tiempo	9″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTMV1CBN10	Válvulas Clack MV1 Para Filtros Carbón Por Tiempo	10″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTMV1CBN12	Válvulas Clack MV1 Para Filtros Carbón Por Tiempo	12″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTMV1CBN13	Válvulas Clack MV1 Para Filtros Carbón Por Tiempo	13″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTMV1CBN14	Válvulas Clack MV1 Para Filtros Carbón Por Tiempo	14″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	1″
CLACK	WTMV1CBN16	Válvulas Clack MV1 Para Filtros Carbón Por Tiempo	16″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	1″
CLACK	WTWS1CBN09	Válvulas Clack WS1TC Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	9″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTWS1CBN10	Válvulas Clack WS1TC Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	10″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTROS CARBÓN POR TIEMPO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTWS1CBN12	Válvulas Clack WS1TC Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	12″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTWS1CBN13	Válvulas Clack WS1TC Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	13″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTWS1CBN14	Válvulas Clack WS1TC Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	14″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	1″
CLACK	WTWS1CBN16	Válvulas Clack WS1TC Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	16″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	1″
CLACK	WTWS125CBN14	Válvulas Clack WS1.25TC Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	14″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	1″
CLACK	WTWS125CBN16	Válvulas Clack WS1.25TC Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	16″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	1″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTROS CARBÓN POR TIEMPO

- Control flujo precisión.
- Material anticorrosión.
- Programación digital.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTWS125CBN18	Válvulas Clack WS1.25TC Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	18″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	1″
CLACK	WTWS125CBN21	Válvulas Clack WS1.25TC Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	21″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	1″
CLACK	WTWS15CBN16	Válvulas Clack WS1.5EE Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	16″	4″-8″UN	1-1/2″	70 GPM	52 GPM	1″
CLACK	WTWS15CBN18	Válvulas Clack WS1.5EE Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	18″	4″-8″UN	1-1/2″	70 GPM	52 GPM	1″
CLACK	WTWS15CBN21	Válvulas Clack WS1.5EE Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	21″	4″-8″UN	1-1/2″	70 GPM	52 GPM	1″
CLACK	WTWS15CBN24	Válvulas Clack WS1.5EE Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	24″	4″-8″UN	1-1/2″	70 GPM	52 GPM	1-1/2″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTROS CARBÓN POR TIEMPO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTWS2CBN30	Válvulas Clack WS2EE Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	30″	4″-8″UN	2″	115 GPM	80 GPM	2″
CLACK	WTWS2CBN36	Válvulas Clack WS2EE Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	36″	4″-8″UN	2″	115 GPM	80 GPM	2″
CLACK	WTWS2HCBN30	Válvulas Clack WS2H Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	30″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTWS2HCBN36	Válvulas Clack WS2H Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	36″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTWS2HCBN42	Válvulas Clack WS2H Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	42″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	3″
CLACK	WTWS3CBN36	Válvulas Clack WS3 Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	36″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	3″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTROS CARBÓN POR TIEMPO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTWS3CBN42	Válvulas Clack WS3 Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	42″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	3″
CLACK	WTWS3CBN48	Válvulas Clack WS3 Para Filtros Carbón Completos Por Tiempo	48″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	3″

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR POR TIEMPO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSMV1ST09	Válvulas Clack MV1 Para Suavizador Por Tiempo	9″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMV1ST10	Válvulas Clack MV1 Para Suavizador Por Tiempo	10″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMV1ST12	Válvulas Clack MV1 Para Suavizador Por Tiempo	12″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMV1ST13	Válvulas Clack MV1 Para Suavizador Por Tiempo	13″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMV1ST14	Válvulas Clack MV1 Para Suavizador Por Tiempo	14″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMV1ST16	Válvulas Clack MV1 Para Suavizador Por Tiempo	16″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMV1ST18	Válvulas Clack MV1 Para Suavizador Por Tiempo	18″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMV1ST21	Válvulas Clack MV1 Para Suavizador Por Tiempo	21″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	1″
CLACK	WTSWS1ST09	Válvula Clack WS1TC Para Suavizador Por Tiempo	9″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR POR TIEMPO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSWS1ST10	Válvula Clack WS1TC Para Suavizador Por Tiempo	10″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSWS1ST12	Válvula Clack WS1TC Para Suavizador Por Tiempo	12″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSWS1ST13	Válvula Clack WS1TC Para Suavizador Por Tiempo	13″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSWS1ST14	Válvula Clack WS1TC Para Suavizador Por Tiempo	14″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSWS1ST16	Válvula Clack WS1TC Para Suavizador Por Tiempo	16″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSWS1ST18	Válvula Clack WS1TC Para Suavizador Por Tiempo	18″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSWS1ST21	Válvula Clack WS1TC Para Suavizador Por Tiempo	21″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	1″
CLACK	WTSWS125ST12	Válvula Clack WS1.25TC Para Suavizador Por Tiempo	12″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	3/4″
CLACK	WTSWS125ST13	Válvula Clack WS1.25TC Para Suavizador Por Tiempo	13″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	3/4″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR POR TIEMPO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSWS125ST14	Válvula Clack WS1.25TC Para Suavizador Por Tiempo	14″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	3/4″
CLACK	WTSWS125ST16	Válvula Clack WS1.25TC Para Suavizador Por Tiempo	16″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	3/4″
CLACK	WTSWS125ST18	Válvula Clack WS1.25TC Para Suavizador Por Tiempo	18″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	3/4″
CLACK	WTSWS125ST21	Válvula Clack WS1.25TC Para Suavizador Por Tiempo	21″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	1″
CLACK	WTSWS15ST14	Válvula Clack WS1.5EE Para Suavizador Por Tiempo	14″	4″-8″UN	1-1/2″	70GPM	48 GPM	3/4″
CLACK	WTSWS15ST16	Válvula Clack WS1.5EE Para Suavizador Por Tiempo	16″	4″-8″UN	1-1/2″	70GPM	49 GPM	3/4″
CLACK	WTSWS15ST18	Válvula Clack WS1.5EE Para Suavizador Por Tiempo	18″	4″-8″UN	1-1/2″	70GPM	50 GPM	3/4″
CLACK	WTSWS15ST21	Válvula Clack WS1.5EE Para Suavizador Por Tiempo	21″	4″-8″UN	1-1/2″	70GPM	51 GPM	1″
CLACK	WTSWS15ST24	Válvula Clack WS1.5EE Para Suavizador Por Tiempo	24″	4″-8″UN	1-1/2″	70GPM	52 GPM	1″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR POR TIEMPO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSWS2ST24	Válvula Clack WS2EE Para Suavizador Por Tiempo	24″	4″-8″UN	2″	115 GPM	80 GPM	1-1/2″
CLACK	WTSWS2ST30	Válvula Clack WS2EE Para Suavizador Por Tiempo	30″	4″-8″UN	2″	115 GPM	80 GPM	1-1/2″
CLACK	WTSWS2ST36	Válvula Clack WS2EE Para Suavizador Por Tiempo	36″	4″-8″UN	2″	115 GPM	80 GPM	2″
CLACK	WTSWS2ST42	Válvula Clack WS2EE Para Suavizador Por Tiempo	42″	4″-8″UN	2″	115 GPM	80 GPM	2″
CLACK	WTSWS2ST48	Válvula Clack WS2EE Para Suavizador Por Tiempo	48″	4″-8″UN	2″	115 GPM	80 GPM	2″
CLACK	WTSWS2HFST36	Válvula Clack WS2HF Para Suavizador Por Tiempo	36″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTSWS2HFST42	Válvula Clack WS2HF Para Suavizador Por Tiempo	42″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTSWS2HFST48	Válvula Clack WS2HF Para Suavizador Por Tiempo	48″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTSWS3ST36	Válvula Clack WS3 Para Suavizador Por Tiempo	36″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	2″
CLACK	WTSWS3ST42	Válvula Clack WS3 Para Suavizador Por Tiempo	42″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	2″
CLACK	WTSWS3ST48	Válvula Clack WS3 Para Suavizador Por Tiempo	48″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	2″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR CON MEDIDOR DE FLUJO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSMV1SM09	Válvula Clack MV1 Para Suavizador Con Medidor De Flujo	9″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMV1SM10	Válvula Clack MV1 Para Suavizador Con Medidor De Flujo	10″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMV1SM12	Válvula Clack MV1 Para Suavizador Con Medidor De Flujo	12″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMV1SM13	Válvula Clack MV1 Para Suavizador Con Medidor De Flujo	13″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMV1SM14	Válvula Clack MV1 Para Suavizador Con Medidor De Flujo	14″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMV1SM16	Válvula Clack MV1 Para Suavizador Con Medidor De Flujo	16″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR CON MEDIDOR DE FLUJO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSMV1SM18	Válvula Clack MV1 Para Suavizador Con Medidor De Flujo	18″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMV1SM21	Válvula Clack MV1 Para Suavizador Con Medidor De Flujo	21″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	1″
CLACK	WTSMWS1SM09	Válvula Clack WS1EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	9″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMWS1SM10	Válvula Clack WS1EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	10″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMWS1SM12	Válvula Clack WS1EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	12″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMWS1SM13	Válvula Clack WS1EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	13″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR CON MEDIDOR DE FLUJO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSMWS1SM14	Válvula Clack WS1EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	14″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMWS1SM16	Válvula Clack WS1EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	16″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMWS1SM18	Válvula Clack WS1EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	18″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSMWS1SM21	Válvula Clack WS1EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	21″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	1″
CLACK	WTSMWS125SM12	Válvula Clack WS1.25EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	12″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	3/4″
CLACK	WTSMWS125SM13	Válvula Clack WS1.25EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	13″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	3/4″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR CON MEDIDOR DE FLUJO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSMWS125SM14	Válvula Clack WS1.25EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	14″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	3/4″
CLACK	WTSMWS125SM16	Válvula Clack WS1.25EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	16″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	3/4″
CLACK	WTSMWS125SM18	Válvula Clack WS1.25EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	18″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	3/4″
CLACK	WTSMWS125SM21	Válvula Clack WS1.25EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	21″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	1″
CLACK	WTSMWS15SM14	Válvula Clack WS1.5EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	14″	4″-8″UN	1-1/2″	70 GPM	52 GPM	3/4″
CLACK	WTSMWS15SM16	Válvula Clack WS1.5EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	16″	4″-8″UN	1-1/2″	70 GPM	52 GPM	3/4″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR CON MEDIDOR DE FLUJO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSMWS15SM18	Válvula Clack WS1.5EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	18″	4″-8″UN	1-1/2″	70 GPM	52 GPM	3/4″
CLACK	WTSMWS15SM21	Válvula Clack WS1.5EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	21″	4″-8″UN	1-1/2″	70 GPM	52 GPM	1″
CLACK	WTSMWS15SM24	Válvula Clack WS1.5EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	24″	4″-8″UN	1-1/2″	70 GPM	52 GPM	1″
CLACK	WTSMWS2SM30	Válvula Clack WS2EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	30″	4″-8″UN	2″	115 GPM	80 GPM	1-1/2″
CLACK	WTSMWS2SM36	Válvula Clack WS2EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	36″	4″-8″UN	2″	115 GPM	80 GPM	2″
CLACK	WTSMWS2SM42	Válvula Clack WS2EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	42″	4″-8″UN	2″	115 GPM	80 GPM	2″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR CON MEDIDOR DE FLUJO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSMWS2SM48	Válvula Clack WS2EE Para Suavizador Con Medidor De Flujo	48″	4″-8″UN	2″	115 GPM	80 GPM	2″
CLACK	WTSMWS2HSM30	Válvula Clack WS2H Para Suavizador Con Medidor De Flujo	30″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	1-1/2″
CLACK	WTSMWS2HSM36	Válvula Clack WS2H Para Suavizador Con Medidor De Flujo	36″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTSMWS2HSM42	Válvula Clack WS2H Para Suavizador Con Medidor De Flujo	42″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTSMWS2HSM48	Válvula Clack WS2H Para Suavizador Con Medidor De Flujo	48″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR CON MEDIDOR DE FLUJO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSMWS3SM36	Válvula Clack WS3 Para Suavizador Con Medidor De Flujo	36″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	2″
CLACK	WTSMWS3SM42	Válvula Clack WS3 Para Suavizador Con Medidor De Flujo	42″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	2″
CLACK	WTSMWS3SM48	Válvula Clack WS3 Para Suavizador Con Medidor De Flujo	48″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	2″

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Protección Incrustación

Inhibidor Corrosión

Larga Vida Útil

Ahorro Operativo

ADVERTENCIA TÉCNICA

Requiere previo filtrado de sedimentos y drenaje cercano para regeneración de resina con sal grado industrial.

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR GEMELO ALTERNO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSGVTT1EEGA09	Válvula Digitales Clack VTT1EE Para Suavizador Gemelo Alterno	9″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSGVTT1EEGA10	Válvula Digitales Clack VTT1EE Para Suavizador Gemelo Alterno	10″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSGVTT1EEGA12	Válvula Digitales Clack VTT1EE Para Suavizador Gemelo Alterno	12″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSGVTT1EEGA13	Válvula Digitales Clack VTT1EE Para Suavizador Gemelo Alterno	13″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSGVTT1EEGA14	Válvula Digitales Clack VTT1EE Para Suavizador Gemelo Alterno	14″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSGVTT1EEGA16	Válvula Digitales Clack VTT1EE Para Suavizador Gemelo Alterno	16″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR GEMELO ALTERNO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSGVTT1EEGA18	Válvula Digitales Clack VTT1EE Para Suavizador Gemelo Alterno	18″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSGVTT1EEGA21	Válvula Digitales Clack VTT1EE Para Suavizador Gemelo Alterno	21″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	1″
CLACK	WTSGWS1GA09	Válvula Digitales Clack WS1EE Para Suavizador Gemelo Alterno	9″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSGWS1GA10	Válvula Digitales Clack WS1EE Para Suavizador Gemelo Alterno	10″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSGWS1GA12	Válvula Digitales Clack WS1EE Para Suavizador Gemelo Alterno	12″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSGWS1GA13	Válvula Digitales Clack WS1EE Para Suavizador Gemelo Alterno	13″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR GEMELO ALTERNO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSGWS1GA14	Válvula Digitales Clack WS1EE Para Suavizador Gemelo Alterno	14″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSGWS1GA16	Válvula Digitales Clack WS1EE Para Suavizador Gemelo Alterno	16″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSGWS1GA18	Válvula Digitales Clack WS1EE Para Suavizador Gemelo Alterno	18″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	3/4″
CLACK	WTSGWS1GA21	Válvula Digitales Clack WS1EE Para Suavizador Gemelo Alterno	21″	2 1/2″ - 8 NPSM	3/4″ - 1″	27 GPM	27 GPM	1″
CLACK	WTSGWS125GA12	Válvula Digitales Clack WS1.25EE Para Suavizador Gemelo Alterno	12″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	3/4″
CLACK	WTSGWS125GA13	Válvula Digitales Clack WS1.25EE Para Suavizador Gemelo Alterno	13″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	3/4″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR GEMELO ALTERNO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSGWS125GA14	Válvula Digitales Clack WS1.25EE Para Suavizador Gemelo Alterno	14″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	3/4″
CLACK	WTSGWS125GA16	Válvula Digitales Clack WS1.25EE Para Suavizador Gemelo Alterno	16″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	3/4″
CLACK	WTSGWS125GA18	Válvula Digitales Clack WS1.25EE Para Suavizador Gemelo Alterno	18″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	3/4″
CLACK	WTSGWS125GA21	Válvula Digitales Clack WS1.25EE Para Suavizador Gemelo Alterno	21″	2 1/2″ - 8 NPSM	1-1/4″ - 1-1/2″	34 GPM	32 GPM	1″
CLACK	WTSGWS15GA14	Válvula Digitales Clack WS1.5EE Para Suavizador Gemelo Alterno	14″	4″-8″UN	1-1/2″	70 GPM	52 GPM	3/4″
CLACK	WTSGWS15GA16	Válvula Digitales Clack WS1.5EE Para Suavizador Gemelo Alterno	16″	4″-8″UN	1-1/2″	70 GPM	52 GPM	3/4″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR GEMELO ALTERNO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSGWS15GA18	Válvula Digitales Clack WS1.5EE Para Suavizador Gemelo Alterno	18″	4″-8″UN	1-1/2″	70 GPM	52 GPM	3/4″
CLACK	WTSGWS15GA21	Válvula Digitales Clack WS1.5EE Para Suavizador Gemelo Alterno	21″	4″-8″UN	1-1/2″	70 GPM	52 GPM	1″
CLACK	WTSGWS15GA24	Válvula Digitales Clack WS1.5EE Para Suavizador Gemelo Alterno	24″	4″-8″UN	1-1/2″	70 GPM	52 GPM	1″
CLACK	WTSGWS2GA30	Válvula Digitales Clack WS2EE Para Suavizador Gemelo Alterno	30″	4″-8″UN	2″	115 GPM	80 GPM	1-1/2″
CLACK	WTSGWS2GA36	Válvula Digitales Clack WS2EE Para Suavizador Gemelo Alterno	36″	4″-8″UN	2″	115 GPM	80 GPM	2″
CLACK	WTSGWS2GA42	Válvula Digitales Clack WS2EE Para Suavizador Gemelo Alterno	42″	4″-8″UN	2″	115 GPM	80 GPM	2″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR GEMELO ALTERNO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSGWS2GA48	Válvula Digitales Clack WS2EE Para Suavizador Gemelo Alterno	48″	4″-8″UN	2″	115 GPM	80 GPM	2″
CLACK	WTSGWS2HGA30	Válvula Digitales Clack WS2HF Para Suavizador Gemelo Alterno	30″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	1-1/2″
CLACK	WTSGWS2HGA36	Válvula Digitales Clack WS2HF Para Suavizador Gemelo Alterno	36″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTSGWS2HGA42	Válvula Digitales Clack WS2HF Para Suavizador Gemelo Alterno	42″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTSGWS2HGA48	Válvula Digitales Clack WS2HF Para Suavizador Gemelo Alterno	48″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTSGWS3GA36	Válvula Digitales Clack WS3 Para Suavizador Gemelo Alterno	36″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	2″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR GEMELO ALTERNO

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSGWS3GA42	Válvula Digitales Clack WS3 Para Suavizador Gemelo Alterno	42″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	2″
CLACK	WTSGWS3GA48	Válvula Digitales Clack WS3 Para Suavizador Gemelo Alterno	48″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	2″

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Protección Incrustación

Inhibidor Corrosión

Larga Vida Útil

Ahorro Operativo

ADVERTENCIA TÉCNICA

Requiere previo filtrado de sedimentos y drenaje cercano para regeneración de resina con sal grado industrial.

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR: DUPLEX, TRIPLEX, CUADRUPLEX

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSDWS2H30	Válvula Clack W2SHF Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	30″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTSDWS2H36	Válvula Clack W2SHF Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	36″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTSDWS2H42	Válvula Clack W2SHF Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	42″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTSDWS2H48	Válvula Clack W2SHF Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	48″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTSTWS2H30	Válvula Clack W2SHF Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	30″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTSTWS2H36	Válvula Clack W2SHF Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	36″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR: DUPLEX, TRIPLEX, CUADRUPLEX

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSTWS2H42	Válvula Clack W2SHF Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	42″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTSTWS2H48	Válvula Clack W2SHF Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	48″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTSCWS2H30	Válvula Clack W2SHF Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	30″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTSCWS2H36	Válvula Clack W2SHF Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	36″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTSCWS2H42	Válvula Clack W2SHF Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	42″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″
CLACK	WTSCWS2H48	Válvula Clack W2SHF Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	48″	6″ Flange	2″	125 GPM	125 GPM	2″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR: DUPLEX, TRIPLEX, CUADRUPLEX

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSDWS336	Válvula Clack WS3 Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	36″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	3″
CLACK	WTSDWS342	Válvula Clack WS3 Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	42″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	3″
CLACK	WTSDWS348	Válvula Clack WS3 Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	48″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	3″
CLACK	WTSTWS336	Válvula Clack WS3 Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	36″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	3″
CLACK	WTSTWS342	Válvula Clack WS3 Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	42″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	3″
CLACK	WTSTWS348	Válvula Clack WS3 Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	48″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	3″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULAS CLACK PARA FILTRO SUAVIZADOR: DUPLEX, TRIPLEX, CUADRUPLEX

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE FILTRO (IN)	BASE PARA MONTAJE	CONEXIÓN IN-OUT	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO RETROLAVADO	DREN
CLACK	WTSCWS336	Válvula Clack WS3 Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	36″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	3″
CLACK	WTSCWS342	Válvula Clack WS3 Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	42″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	3″
CLACK	WTSCWS348	Válvula Clack WS3 Para Suavizador Duplex Triplex y Cuadruplex	48″	6″ Flange	3″	250 GPM	220 GPM	3″

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Protección Incrustación

Inhibidor Corrosión

Larga Vida Útil

Ahorro Operativo

ADVERTENCIA TÉCNICA

Requiere previo filtrado de sedimentos y drenaje cercano para regeneración de resina con sal grado industrial.

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

ACCESORIOS/ REFACCIONES CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN
CLACK	D1503	Tapón Bridado 6″ FLG
CLACK	D1504	Adaptador Bridado 6″ FLG x 4″-8UN
CLACK	V3006	By Pass Para Válvulas de WS1-WS125
CLACK	V3090	Base 6″ Flange Para Válvula WS3
CLACK	V3055	Base 6″ Flange Para Válvula WS2HF / 2 QC
CLACK	V3064	Base 4″-8 UN Para Válvula WS2HF/2 QC
CLACK	V3065	Sellos y Espaciadores Ensamblados Para WS2HF
CLACK	V3066	Ensamble De Transmisión De Válvula WS2HF
CLACK	V3007	Set De Codos Roscados De 1″ NPT/ PVC

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

ACCESORIOS/ REFACCIONES CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN
CLACK	V3007-01	Set De Codos Para Cementar De 3/4″ ó 1″ NPT / PVC
CLACK	V3007-04	Set De Conectores Rectos De 1″ NPT / PVC
CLACK	V3007-05	Set De Conectores Rectos De 1 1/4″ NPT / PVC
CLACK	V3007-07	Set De Conectores Rectos Para Cementar De 1 1/4″ ó 1 1/2″
CLACK	V3204-01	Pistón Para Válvulas WS2HF
CLACK	V3238-01	Brine Pistón Para Válvulas WS2HF/3
CLACK	V3260-02	Base Para Montaje Lateral Para Válvula WS2HF/2 QC
CLACK	V3407	Pistón Downflow Para Válvulas WS1.25/WS15

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

ACCESORIOS/ REFACCIONES CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN
CLACK	V3430-01	Sellos y Espaciadores Ensamblados Para WS1.25/WS1.5/WS2L
CLACK	V3461-02	Transformador 110v/20V Para Válvulas WS2HF/WS3
CLACK	V3666-01	Pistón Para Válvulas WS3
CLACK	V3674-02	Base Para Montaje Lateral Para Válvula WS3
CLACK	V3725	Pistón Downflow Para Válvulas WS2/WS2QC
CLACK	V3726	Brine pistón Para Válvulas WS2/WS2QC
CLACK	V3728	Ensamble De Transmisión De Válvula WS2
CLACK	V3729	Sellos y Espaciadores Ensamblados Para WS2
CLACK	V4155	Transformador Para Válvulas MV

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

DIFUSORES CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN	CONFIGURACIÓN DE TANQUE
CLACK	D1236	Difusor Cónico Tipo Stack	3/4″ Cementar	2.5″ Top
CLACK	D1237	Difusor Cónico Tipo Stack	1″ Cementar	2.5″ Top
CLACK	D1212-04	Difusor Reforzado	3/4″ Cementar	2.5″ Top
CLACK	D1212-21	Difusor Reforzado	1″ Cementar	2.5″ Top
CLACK	D1196-07	Difusor Reforzado	1-1/2″ Cementar	4″- 8″ Top
CLACK	D1197-07	Difusor Reforzado	1-1/2″ Cementar	4″- 8″ Top
CLACK	D1197-10	Difusor Reforzado	2″ Cementar	4″- 8″ Top
CLACK	DKSHL30TM2S	Difusor Top Mount KSH Para Tanque de 30″	2″ Cementar	6″ FLG Top
CLACK	DKSHL36TM2S	Difusor Top Mount KSH Para Tanque de 36″	2″ Cementar	6″ FLG Top

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

DIFUSORES CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN
CLACK	D1203	Difusor Superior Cónico Tipo Stack	3/4″
CLACK	D1203-02	Difusor Superior Cónico Tipo Stack	1″
CLACK	D1225-05	Difusor Superior Reforzado Tipo Stack	3/4″
CLACK	D1225-08	Difusor Superior Reforzado Tipo Stack	1″

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

MEDIDOR DE FLUJO CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN	COMPATIBLE CON VALVULA
CLACK	V3040-15	Medidor De Flujo 1.5″	1.5″ NPT M-F	WS1.5
CLACK	V3094-15	Medidor De Flujo 2″	2″ NPT M-F	WS2EE/QC
CLACK	V3095-15	Medidor De Flujo 3″	3″ NPT M-F	WS3

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

NO HARD WATER CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN	COMPATIBLE CON VALVULA
CLACK	V3070FF	No Hard Water By Pass Para Válvula WS1/WS125	Fem-Fem	WS1/1.25
CLACK	V3070FM	No Hard Water By Pass Para Válvula WS1/WS125	Fem-Male	WS1/1.25
CLACK	V3097	15" No Hard Water By Pass Male x Female NPT	1.5" NPT Male-Fem	WS1.5
CLACK	V3098	WS2 No Hard Water By Pass M x F NPT	2" NPT Male-Fem	WS2EE/QC/WS2HF
CLACK	V3099	WS3 No Hard Water By Pass M x F NPT	3" NPT Male-Fem	WS3

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

VALVULA ALTERNADORA CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	CONEXIÓN	COMPATIBLE CON VALVULA
CLACK	V3069FF-01	Válvula Alternadora Motorizada WS1 (3-Wire)	Fem-Fem	WS1/1.25
CLACK	V3069MM-01	Válvula Alternadora Motorizada WS1 (3-Wire)	Male-Male	WS1/1.25
CLACK	V3071	Válvula Alternadora Motorizada 1.5″ (Rev-2)	1.5″ NPT Fem	WS1.5
CLACK	V3076	Válvula Alternadora Motorizada 2″	2″ NPT Fem	WS2EE/QC/WS2HF
CLACK	V3083	Válvula Alternadora Motorizada 3″	3″ NPT Fem	WS3

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

CONTROLADORES DE FLUJO CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	FLUJO (GPM)	FLUJO (LPM)	NÚMERO DE INSERTOS
CLACK	V3008-02	Controlador De Flujo En Línea Para Dren De 1″ (No Incluye DLFC) (Acero Inoxidable)		10 a 25	1 Pza V3190*
CLACK	V3079	Controlador De Flujo Sin DLFC 1.25″ MPT X 1.5″ FPT (Acero Inoxidable)		9 a 85	6 Pzs V3162* / 1 Pzs V3190*
CLACK	V3080	Controlador De Flujo Sin DLFC 15″ MPT X 1.5″ FPT (Acero Inoxidable)		9 a 85	6 Pzs V3162* / 1 Pzs V3190*
CLACK	V3051	Controlador De Flujo Sin DLFC 2″ x 2″ FPT (Acero Inoxidable)		7 a 150	5 Pzs V3162* / 4 Pzs V3190*
CLACK	V3764	Controlador De Flujo Sin DLFC 3″ NPT x 3″ FPT (Acero Inoxidable)		10 a 225	9 Pzs V3190*
CLACK	V4057	Controlador Para Dren De 3/4″ (No incluye DLFC) (Acero Inoxidable)		0.7 a 10	1 Pza V3162*
CLACK	V3162-007	WS1 DLFC	0.7	2.6	

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

CONTROLADORES DE FLUJO CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	FLUJO (GPM)	FLUJO (LPM)
CLACK	V3162-010	WS1 DLFC	1	3.7
CLACK	V3162-013	WS1 DLFC	1.3	4.9
CLACK	V3162-017	WS1 DLFC	1.7	6.4
CLACK	V3162-022	WS1 DLFC	2.2	8.3
CLACK	V3162-027	WS1 DLFC	2.7	10.2
CLACK	V3162-032	WS1 DLFC	3.2	12.1
CLACK	V3162-042	WS1 DLFC	4.2	15.9
CLACK	V3162-053	WS1 DLFC	5.3	20.1
CLACK	V3162-065	WS1 DLFC	6.5	24.6

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

CONTROLADORES DE FLUJO CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	FLUJO (GPM)	FLUJO (LPM)
CLACK	V3162-075	WS1 DLFC	7.5	28.4
CLACK	V3162-090	WS1 DLFC	9	34.1
CLACK	V3162-100	WS1 DLFC	10	37.9
CLACK	V3190-100	WS1 DLFC	10	37.9
CLACK	V3190-110	WS1 DLFC	11	41.6
CLACK	V3190-130	WS1 DLFC	13	49.2
CLACK	V3190-150	WS1 DLFC	15	56.8
CLACK	V3190-170	WS1 DLFC	17	64.4
CLACK	V3190-200	WS1 DLFC	20	75.7

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

CONTROLADORES DE FLUJO CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	FLUJO (GPM)	FLUJO (LPM)
CLACK	V3190-250	WS1 DLFCWS1 DLFC	25	94.6
CLACK	V7A151C1	Controlador De Flujo PVC 1-1/2" NPT (Incluyen DLFC) (PVC Y DLFC FLO-ET®)	20-40	
CLACK	V7A201C1	Controlador De Flujo PVC 2" NPT (Incluyen DLFC) (PVC Y DLFC FLO-ET®)	35-70	
CLACK	V7A251C1	Controlador De Flujo PVC 2-1/2" NPT (Incluyen DLFC) (PVC Y DLFC FLO-ET®)	45-90	
CLACK	V7A301C1	Controlador De Flujo PVC 3" NPT (Incluyen DLFC) (PVC Y DLFC FLO-ET®)	70-140	
CLACK	V7A401C1	Controlador De Flujo PVC 4" NPT (Incluyen DLFC) (PVC Y DLFC FLO-ET®)	125-250	
CLACK	V7B62B5.0	DLFC 58B-13-535 (PVC Y DLFC FLO-ET®)	5	

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

CONTROLADORES DE FLUJO CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	FLUJO (GPM)
CLACK	V7B62B6.0	DLFC 58B-14-568 (PVC Y DLFC FLO-ET®)	6
CLACK	V7B62B7.0	DLFC 58B-15-568 (PVC Y DLFC FLO-ET®)	7
CLACK	V7B62B8.0	DLFC 58B-16-568 (PVC Y DLFC FLO-ET®)	8
CLACK	V7B62B9.0	DLFC 58B-16-602 (PVC Y DLFC FLO-ET®)	9
CLACK	V7B62B10	DLFC 58B-17-602 (PVC Y DLFC FLO-ET®)	10
CLACK	V7B82B12	DLFC 78B-20-58 (PVC Y DLFC FLO-ET®)	12
CLACK	V7B82B15	DLFC 78B-22-62 (PVC Y DLFC FLO-ET®)	15
CLACK	V7B82B20	DLFC 78B-24-74 (PVC Y DLFC FLO-ET®)	20

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

INYECTORES DE SALMUERA CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO TANQUE SUCCIÓN-DOWNFLOW
CLACK	V3010-15E	Inyector Para Salmuera 15E WS1.5 & WS2L	16″
CLACK	V3010-15F	Inyector Para Salmuera 15F WS1.5 & WS2L	18″
CLACK	V3010-15G	Inyector Para Salmuera 15G WS1.5 & WS2L	21″
CLACK	V3010-15H	Inyector Para Salmuera 15H WS1.5 & WS2L	24″
CLACK	V3010-1C	Inyector Para Salmuera 1C WS1 & WS1.25	8″
CLACK	V3010-1D	Inyector Para Salmuera 1D WS1 & WS1.25	9″
CLACK	V3010-1E	Inyector Para Salmuera 1E WS1 & WS1.25	10″
CLACK	V3010-1F	Inyector Para Salmuera 1F WS1 & WS1.25	12″
CLACK	V3010-1G	Inyector Para Salmuera 1G WS1 & WS1.25	13″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

INYECTORES DE SALMUERA CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO TANQUE SUCCIÓN-DOWNFLOW
CLACK	V3010-1H	Inyector Para Salmuera 1H WS1 & WS1.25	14″
CLACK	V3010-1I	Inyector Para Salmuera 1I WS1 & WS1.25	16″
CLACK	V3010-1J	Inyector Para Salmuera 1J WS1 & WS1.25	18″
CLACK	V3010-1K	Inyector Para Salmuera 1K WS1 & WS1.25	21″
CLACK	V3010-1Z	Tapón Para Puerto De Inyector / WS1-WS1.25	
CLACK	V3010-2A	Inyector Para Salmuera 2A WS2/2HF/3	18″
CLACK	V3010-2B	Inyector Para Salmuera 2B WS2/2HF/3	21″
CLACK	V3010-2C	Inyector Para Salmuera 2C WS2/2HF/3	24″
CLACK	V3010-2D	Inyector Para Salmuera 2D WS2/2HF/3	30″

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

INYECTORES DE SALMUERA CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO TANQUE SUCCIÓN-DOWNFLOW
CLACK	V3010-2E	Inyector Para Salmuera 2E WS2/2HF/3	36″
CLACK	V3010-2F	Inyector Para Salmuera 2F WS2/2HF/3	42″
CLACK	V3010-2G	Inyector Para Salmuera 2G WS2/2HF/3	48″
CLACK	V3010-2H	Inyector Para Salmuera 2H WS2/2HF/3	63"

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

TARJETAS CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN
CLACK	V4091MV-01 BOARD	Tarjeta Para Válvulas MV1
CLACK	V3408EE-4TO5BRD	Tarjeta Para Válvulas Serie EE 5DIG IT (WS1/1.25/1.5/2L/2EE)
CLACK	V3818TC-2TO4BRD	Tarjeta Para Válvulas Serie TC WS1/WS1.25 - Conversión De 2 a 4 Dígitos
CLACK	V3241-02BOARD	Tarjeta Para Display (POD) WS2H/F3
CLACK	V3242-03BOARD	Tarjeta Para Válvulas WS2HF/3
CLACK	V4427	Tarjeta De Relay WS2HF/WS3
CLACK	V4428	Kit De Actualización Electrónica Para WS2HF/WS3
CLACK	V3082-01	Pod Display Completo Para Válvulas WS2HF/3 - Nueva Versión

VALVULAS COMPLEMENTOS CLACK

TARJETAS CLACK

- Control flujo precisión.
- Programación digital.
- Material anticorrosión.
- Fácil retro-lavado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN
CLACK	V3248	Cable Para Display (Pod Board) WS2HF/WS3
CLACK	V3108-11BOARD	Tarjeta Para Válvulas WS1/WS1.25

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

SISTEMAS UV

SISTEMAS UV ATOMIC

- Elimina 99.9% bacterias.
- Cámara acero inox 304.
- Fácil cambio de bulbo.
- Luz indicadora activa.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	GMP	ENTRADA/SALIDA	VOLTAJE
ATOMIC	ATUV-6	Sistema UV ATOMIC 6	6	3/4"	120 V
ATOMIC	ATUV-10	Sistema UV ATOMIC 10	10	3/4"	120 - 240 V
ATOMIC	ATUV-20	Sistema UV ATOMIC 20	20	1"	120 - 240 V

BENEFICIOS DEL SISTEMA

- **Remoción de Metales**
- **Sabor Puro**
- **Certificado NSF**
- **Baja en Sales**

SISTEMAS UV

SISTEMAS UV MIGHTY PURE

- Elimina 99.9% bacterias.
- Cámara acero inox 304.
- Fácil cambio de bulbo.
- Luz indicadora activa.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	GMP	ENTRADA/SALIDA	VOLTAJE
MIGHTY PURE	25-3691	Sistema UV MP36C	12	1″ NPT	110 V
MIGHTY PURE	25-4901	Sistema UV MP49C	20	1 1/2″ NPT	110 V

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Remoción de Metales

Sabor Puro

Certificado NSF

Baja en Sales

ADVERTENCIA TÉCNICA

El agua de rechazo debe ser dispuesta a drenaje libre. Requiere presión mínima de 40 PSI.

SISTEMAS UV

SISTEMAS UV SANITRON

- Elimina 99.9% bacterias.
- Cámara acero inox 304.
- Fácil cambio de bulbo.
- Luz indicadora activa.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	GMP	ENTRADA/SALIDA	VOLTAJE
SANITRON	25-3791	Sistema UV S37C	12	1″ NPT	110 V
SANITRON	25-5051	Sistema UV S50C	20	1 1/2″ NPT	110 V
SANITRON	25-0995	Sistema UV S2400C	40	2″ NPT	110 V

BENEFICIOS DEL SISTEMA

- **Remoción de Metales**
- **Sabor Puro**
- **Certificado NSF**
- **Baja en Sales**

ADVERTENCIA TÉCNICA

El agua de rechazo debe ser dispuesta a drenaje libre. Requiere presión mínima de 40 PSI.

SISTEMAS UV

SISTEMAS UV MEGATRON

- Elimina 99.9% bacterias.
- Cámara acero inox 304.
- Fácil cambio de bulbo.
- Luz indicadora activa.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	GMP	ENTRADA/SALIDA	VOLTAJE
MEGATRON	24-0512A1	Sistema UV M 50 Con Monitor Digital y Limpiador Manual, 110 V, 60 Hz.	100GPM	2"NPT	110 V
MEGATRON	24-0517A1	Sistema UV M50 Con Monitor Digital y Limpiador Manual, 220 V, 60 Hz.	100GPM	2"NPT	220 V
MEGATRON	24-0516A1	Sistema UV M50 Con Monitor Digital y Limpiador Automático, 220 V, 60 Hz.	100GPM	2"NPT	220 V
MEGATRON	24-0913A1	Sistema UV M90 Con Monitor Digital y Limpiador Manual, 110 V, 60 Hz.	190GPM	"3" Lap Joint Flage"	110 V
MEGATRON	24-0912A1	Sistema UV M90 Con Monitor Digital y Limpiador Automático, 120 V, 60 Hz.	190GPM	"3" Lap Joint Flage"	120 V
MEGATRON	24-0916A1	Sistema UV M90 Con Monitor Digital y Limpiador Manual, 220 V, 60 Hz.	190GPM	"3" Lap Joint Flage"	220 V
MEGATRON	24-0915A1	Sistema UV M90 Con Monitor Digital y Limpiador Automático, 220 V, 60 Hz.	190GPM	"3" Lap Joint Flage"	220 V
MEGATRON	24-1516A1	Sistema UV M150 Con Monitor Digital y Limpiador Manual, 110 V, 60 Hz.	325GPM	"4" Lap Joint	110 V

SISTEMAS UV

SISTEMAS UV MEGATRON

- Elimina 99.9% bacterias.
- Cámara acero inox 304.
- Fácil cambio de bulbo.
- Luz indicadora activa.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	GMP	ENTRADA/SALIDA	VOLTAJE
MEGATRON	24-1514A1	Sistema UV M150 Con Monitor Digital y Limpiador Automático, 120 V, 60 Hz.	325GPM	“4” Lap Joint	120 V
MEGATRON	24-1518A1	Sistema UV M150 Con Monitor Digital y Limpiador Manual, 220 V, 60 Hz.	325GPM	“4” Lap Joint	220 V
MEGATRON	24-1517A1	Sistema UV M150 Con Monitor Digital y Limpiador Automático, 220 V, 60 Hz.	325GPM	“4” Lap Joint	220 V
MEGATRON	24-2523A1	Sistema UV M250 Con Monitor Digital y Limpiador Manual, 120 V, 60 Hz.	560GPM	“6” Lap Joint	120 V
MEGATRON	24-2521A1	Sistema UV M250 Con Monitor Digital y Limpiador Manual, 220 V, 60 Hz.	560GPM	“6” Lap Joint	220 V
MEGATRON	24-2522A1	Sistema UV M250 Con Monitor Digital y Limpiador Automático, 220 V, 60 Hz.	560GPM	“6” Lap Joint	220 V

REFACCIONES Y ACCESORIOS UV

ACCESORIOS UV HT

- Elimina 99.9% bacterias.
- Cámara acero inox 304.
- Fácil cambio de bulbo.
- Luz indicadora activa.



MARCA	NO PARTE	DESCRPCIÓN	WATTS	LONGITUD (CM)
HT	GPH212T5L	Lámpara Para Sistemas Compacto Para Sistemas HT-1 / W-1	10	22
HT	GPH287T5L	Lámpara Para Sistemas HT-2	14	30
HT	GPH356T5L	Lámpara Para Sistemas HT-4	18	36
HT	QHT-1	Cuarzo Para Sistemas Compacto HT-1/TW-1		26.5
HT	QHT-2	Cuarzo Para HT-2		34.5
HT	QHT-4	Cuarzo Para HT-4		42.5
HT	BALASTROHTTW	Balastro Electrónico 10-18 Watts	10-18	
HT	C-HT1	Cámara Para Sistemas HT-1 y Compacto 1/4 Tubing Acero Inox. 304		
HT	C-HT2	Cámara Para Sistemas HT-2 3/8 Tubing Acero Inox. 304		

REFACCIONES Y ACCESORIOS UV

ACCESORIOS UV HT

- Elimina 99.9% bacterias.
- Cámara acero inox 304.
- Fácil cambio de bulbo.
- Luz indicadora activa.



MARCA	NO PARTE	DESCRPCIÓN
HT	C-HT4	Cámara Para Sistemas HT-4 1/2 Tubing Acero Inox. 304
HT	BRAKET HT-1	Bracket Para Sistema HT-1
HT	BRAKET HT-2	Bracket Para Sistema HT-2
HT	BRAKET HT-4	Bracket Para Sistema HT-4
HT	BR-03-SLC	Bracket BB Sencillo Color Gris, Acero Al Carbón (No Incluye Tornillería)

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Elimina Bacterias

Cero Químicos

Bajo Consumo

Security Total

ADVERTENCIA TÉCNICA

El agua debe ser clara y estar previamente filtrada para asegurar la penetración de la luz UV.

REFACCIONES Y ACCESORIOS UV

ACCESORIOS UV ATOMIC

- Elimina 99.9% bacterias.
- Fácil cambio de bulbo.
- Cámara acero inox 304.
- Luz indicadora activa.



MARCA	NO PARTE	DESCRPCIÓN	WATTS
ATOMIC	BALASTROATOMIC	Balastro Electrónico 40-80 Watts	40-80
ATOMIC	WT-CATUV10	Cámara AC Inox. Para Sistemas ATUV-10	
ATOMIC	WT-CATUV20	Cámara AC Inox. Para Sistemas ATUV-20	
ATOMIC	GPH436T5L	Lámpara Para Sistemas ATUV-6	
ATOMIC	GPH436T5L/HO	Lámpara Para Sistemas ATUV-10	
ATOMIC	GPH846T5L/HO	Lámpara Para Sistemas ATUV-20	
ATOMIC	QHT-10	Funda De Cuarzo Para Sistemas ATUV 6-10	
ATOMIC	QHT-20	Funda De Cuarzo Para Sistemas ATUV-20	

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Elimina Bacterias

Cero Químicos


Bajo Consumo

Security Total

REFACCIONES Y ACCESORIOS UV

ACCESORIOS UV MIGHTY PURE

- Elimina 99.9% bacterias.
- Cámara acero inox 304.
- Fácil cambio de bulbo.
- Luz indicadora activa.



MARCA	NO PARTE	DESCRPCIÓN
MIGHTY PURE	15-1113A	Funda De Cuarzo Para MP36C
MIGHTY PURE	15-1114A	Funda De Cuarzo Para MP49C

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Elimina Bacterias

Cero Químicos

Bajo Consumo

Security Total

ADVERTENCIA TÉCNICA

El agua debe ser clara y estar previamente filtrada para asegurar la penetración de la luz UV.

REFACCIONES Y ACCESORIOS UV

ACCESORIOS UV SANITRON

- Elimina 99.9% bacterias.
- Cámara acero inox 304.
- Fácil cambio de bulbo.
- Luz indicadora activa.



MARCA	NO PARTE	DESCRPCIÓN
SANITRON	05-1343-R	Lámpara Para Sistema MP36C y S37C
SANITRON	05-1334-R	Lámpara Para Sistema MP49C y S50C
SANITRON	05-1311-R	Lámpara Para Sistema S2400C y Mayores
SANITRON	15-1051A4	Funda De Cuarzo Para Sistema S37C
SANITRON	15-1051A5	Funda De Cuarzo Para Sistema S50C
SANITRON	15-1082A	Funda De Cuarzo Para Sistema S2400C y Mayores
SANITRON	10-0137	Balastro Para Modelo MP36C y S37C
SANITRON	10-0091	Balastro Para Modelo MP49C y S50C
SANITRON	05-1218A2-R	Socket De Lámpara MP36C/MP49C y S37C / S50
SANITRON	05-2400A	Socket De Lámpara S2400C y Mayores

REFACCIONES Y ACCESORIOS UV

ACCESORIOS UV SANITRON

- Elimina 99.9% bacterias.
- Cámara acero inox 304.
- Fácil cambio de bulbo.
- Luz indicadora activa.



MARCA	NO PARTE	DESCRPCIÓN
SANITRON	00-1238A	O-Ring 22mm P/S37C / S50 / MP36C / MP49C y MEGATRON
SANITRON	00-1239A	O-Ring 48mm P / S24000C
SANITRON	25-1235A	O-Ring Teflón 22mm S37C/S50C/MP36C/MP49C y MEGATRON
SANITRON	25-1236A	O-Ring Teflón 48mm P / S24000C

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Elimina Bacterias

Cero Químicos

Bajo Consumo

Security Total

ADVERTENCIA TÉCNICA

El agua debe ser clara y estar previamente filtrada para asegurar la penetración de la luz UV.

REFACCIONES Y ACCESORIOS UV

ACCESORIOS UV MEGATRON

- Elimina 99.9% bacterias.
- Cámara acero inox 304.
- Fácil cambio de bulbo.
- Luz indicadora activa.



MARCA	NO PARTE	DESCRPCIÓN
MEGATRON	05-1313A-R	Lámpara Todos Los Modelos Megatron
MEGATRON	15-1000A	Funda De Cuarzo Todos Los Modelos Megatron
MEGATRON	35-1112A	Socket Todos Los Modelos Megatron

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Elimina Bacterias

Cero Químicos

Bajo Consumo

Security Total

GENERADORES DE OZONO

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	GRAMOS POR HORA	SCFH	120 V/60HZ AMPS.	240V/60HZ. AMPS.	PESO KG
CLEAR WATER TECH	CS180	Generador De Ozono Por UV CS-1400	0.5	30	0.8	0.47	7.5
CLEAR WATER TECH	UV28130	Generador De Ozono Por UV UV-2800	1	60	1.6	0.94	12.5
CLEAR WATER TECH	CD325	Series Microzone 325 – 120V 60HZ 0.325 @ 6.0	0.3	6.5	0.3	0.2	2.26
CLEAR WATER TECH	CD550	Series Microzone 550 – 120V 60HZ 0.550 @ 6.0	8	20	0.5	0.3	2.72
CLEAR WATER TECH	CD1010	Seres Mini CD10/AD	1.3@4	-------	0.8	0.8	7.2
CLEAR WATER TECH	CD1030	Seres Mini CD10	1.3@4	4@4	1.6	1.6	4.7
CLEAR WATER TECH	CD1090	Seres Mini CD12/AD	2.6@8	-------	-------	-------	17
CLEAR WATER TECH	CD1080	Seres Mini CD12	3@8	8@8	-------	-------	7.2
CLEAR WATER TECH	M242	Generador De Ozono Por UV CD1500	4.5@10	10@7	208	417	16
CLEAR WATER TECH	M246	Generador De Ozono Por UV CD1500P	----------	13.5@6	313	625	16

GENERADORES DE OZONO

- Calidad industrial WTM.
- Garantía de fábrica.
- Resistencia comprobada.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	GRAMOS POR HORA	SCFH	120 V/60HZ AMPS.	240V/60HZ. AMPS.	PESO KG
CLEAR WATER TECH	M370	Generador De Ozono Por UV CD15NX	8@10	15@7.5	312	625	14
CLEAR WATER TECH	P242	Generador De Ozono Por UV CD2000	9@20	20@14	417	833	24.5
CLEAR WATER TECH	P246	Generador De Ozono Por UV CD2000P	----------	27@12	563	1125	24.5
CLEAR WATER TECH	P370	Generador De Ozono Por UV CD30NX	16@20	30@15	625	1250	19.5
CLEAR WATER TECH	OX220	Concentrador De Oxígeno 15SCFH 120V760HZ	-------	-------	-------	-------	-------
CLEAR WATER TECH	OX260	Concentrador De Oxígeno 15SCFH 220V760HZ	-------	-------	-------	-------	-------

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Retiene Sedimentos

Agua más Limpia

Elimina Cloro

Cuida tus Aparatos

ADVERTENCIA TÉCNICA

No utilice este equipo con agua microbiológicamente insegura o de calidad desconocida.

REFACCIONES ACCESORIOS SISTEMAS OZONO

REFACCIONES PARA SISTEMAS DE OZONO

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	ENTRADA/SALIDA	FLUJO GAL
CLEAR WATER TECH	VO133	Venturi Kynar # 384 FDA	1/2" NPTM/	3 A 8
CLEAR WATER TECH	VO263	Venturi Kynar # 684 FDA	3/4" NPTM	8 A 20
CLEAR WATER TECH	VO334	Venturi Kynar # 1078 FDA	1" NPTM	12 A 30
CLEAR WATER TECH	VO423	Venturi Kynar # 1584 FDA	1 1/2" NPTM	16 A 40
CLEAR WATER TECH	VO515	Venturi Kynar # 2081 FDA	2" NPTM	32 A 80
CLEAR WATER TECH	CNT30	Columna De Contacto	1- 1/4"	30 Gal
CLEAR WATER TECH	CNT40	Columna De Contacto	1- 1/4"	40 Gal
CLEAR WATER TECH	CNT80	Columna De Contacto	1- 1/4"	80 Gal
CLEAR WATER TECH	CNT120	Columna De Contacto	1- 1/4"	120 Gal
CLEAR WATER TECH	CNT264	Columna De Contacto	1- 1/4"	264 Gal
CLEAR WATER TECH	CNT463	Columna De Contacto	3"Flange	463 Gal

REFACCIONES ACCESORIOS SISTEMAS OZONO

REFACCIONES PARA SISTEMAS DE OZONO

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	ENTRADA/SALIDA	FLUJO GAL
CLEAR WATER TECH	CNT850	Columna De Contacto	4″Flange	850 Gal
CLEAR WATER TECH	VAS3	Ven-Auto-Off-Gas 1/2″ InLet x 1/4 OutLet ,100 PSI Max		
CLEAR WATER TECH	OCD12	Destructor De Ozono Con Trampa, 120V/60HZ		
CLEAR WATER TECH	OCD22	Destructor De Ozono Con Trampa, 240V/50-60HZ		
CLEAR WATER TECH	BL30SA	Balastra Electronica Para Modelo UV-2800		
CLEAR WATER TECH	BL25SA	Balastra Para Modelos S-1200/CS-1400		
CLEAR WATER TECH	ITB10	Caja De Interlock (0/20 SCFH)		
CLEAR WATER TECH	OA20	Compresor OAS20 Con Timer (0-20 SCFH)		
CLEAR WATER TECH	RCC76SA	Dielectric 1″		
CLEAR WATER TECH	RCC73SA	Dielectric 2″		

DISTRIBUIDOR EN MÉXICO
Water Technologies de México S.A. de C.V.
Manuel de la Peña y Peña #1020-8. Col. Bella Vista, 64410, Monterrey, Nuevo León México.
Tel. 01 (81) 8344-5050 | www.tratamientosdeagua.com

REFACCIONES ACCESORIOS SISTEMAS OZONO

REFACCIONES PARA SISTEMAS DE OZONO

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	ENTRADA/SALIDA
CLEAR WATER TECH	FLT34SA	Filtro In-Line De Sílica Gel Indicadora De 1/4" NPT X 1/4" FPT	1/4" NPT X 1/4" FPT
CLEAR WATER TECH	FA40	Filtro Preventivo de 4" Para Ventilador De Enfriamiento De Sistemas Serie CD	
CLEAR WATER TECH	FUS20	Fusible 5Amp. Slow, Para Las Series CD Excepto 240V-M 1500	
CLEAR WATER TECH	ASP110B	Kit De Mantenimiento Para Sistemas CD10AD	
CLEAR WATER TECH	ASP128F	Kit De Mantenimiento Para Sistemas CD2000	
CLEAR WATER TECH	ASP125D	Kit De Mantenimiento Para Sistemas M1500 & CD1500	
CLEAR WATER TECH	ASP120D	Kit De Mantenimiento Para Sistemas M15AD & CD15AD	
CLEAR WATER TECH	ASP100	Kit De Mantenimiento Para Sistemas UV2800. Unsealedlamp	
CLEAR WATER TECH	LA15	Lámpara Para ModeloS-1200	

REFACCIONES ACCESORIOS SISTEMAS OZONO

REFACCIONES PARA SISTEMAS DE OZONO

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN
CLEAR WATER TECH	DLV30	Manguera De Teflón 1/4″ OD. Precio Por FT.
CLEAR WATER TECH	DRM12SA	Modulo Completo Para Sistemas CD4000 a CD12000
CLEAR WATER TECH	DES30	Modulo De PVC Transparente Ensamblado Con Sílica Gel Indicadora
CLEAR WATER TECH	ORS50	O/Ring Set - 1″ CD, Reacción De La Cámara, CompLeto, CD10 y CD10AD, 4Pzas.
CLEAR WATER TECH	ORS30	O-Ring Set - 2″ CD, CompLeto, Nuevo Estilo, 6Pzs., Rev 3.
CLEAR WATER TECH	DES16	Recarga De Sílica Gel Indicadora. 1lb
CLEAR WATER TECH	AD22	Secador De Aire AD40
CLEAR WATER TECH	ELPC5060SA	Set De Tarjetas Completo Para Sistemas CD10/AD
CLEAR WATER TECH	RCC104	Tapa De Teflón - HV, Nuevo Estilo, 2″ Con O-Rings, Rev 3.

REFACCIONES ACCESORIOS SISTEMAS OZONO

REFACCIONES PARA SISTEMAS DE OZONO

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN
CLEAR WATER TECH	RCC58	Tapa De Teflón HV, De 2″ Con O-Rings
CLEAR WATER TECH	RCC108	Tapa De Teflón HV, Nuevo Estilo, 2″ Con O-Rings, Rev 3
CLEAR WATER TECH	RCC54	Tapa De Teflón HV Con O-Rings, Para Celda De Reacción De 1″
CLEAR WATER TECH	HVT275SA	Transformador- HVSTEP UP
CLEAR WATER TECH	HVT100	Transformador Para Celda de Reacción De 2″, Alto Voltaje (M1500, M15/AD, P2000)
CLEAR WATER TECH	ELTR100	Transformador Para Sistemas CD10 y CD10AD
CLEAR WATER TECH	CKAC10	Válvula Check De 1/4″
CLEAR WATER TECH	CKV21	Válvula Check De 1/4″ X 1/4″ FPT, PVC, Sello De Viton
CLEAR WATER TECH	CKV22	Válvula Check De 1/4″, MPT InLet, 1/4″ FPT OutLet, PVC, Sello De Viton (Salida del Ozono).

REFACCIONES ACCESORIOS SISTEMAS OZONO

REFACCIONES PARA SISTEMAS DE OZONO

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN
CLEAR WATER TECH	CKV60	Válvula Check Para - UV, 1/4″ Esp x Esp Kynar, Diagrama De Viton. (CS-1400)
CLEAR WATER TECH	CKV55	Válvula Check Para - UV, 3/16″ Esp x Esp Kynar, Diagrama De Viton. (S-1200)
CLEAR WATER TECH	SV100	Válvula Solenoide Para Caja De Interlook - 2Way, S.S.120V 50/60Hz
CLEAR WATER TECH	FA31	Ventilador De Enfriamiento 3″ 120V 50/60 Hz Para Sistemas UV2800
CLEAR WATER TECH	FA41	Ventilador De Enfriamiento 4″ 120V 50/60 Hz Para Sistemas Serie CD
CLEAR WATER TECH	FA47	Ventilador De Enfriamiento De 4″ 24 VDC 2 Posiciones

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Máxima Calidad

Garantía WTM

Disponibilidad Stock

Refacciones Originales

REFACCIONES ACCESORIOS SISTEMAS OZONO

TARJETAS CLEAR WATER TECH

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN
CLEAR WATER TECH	ELPC5020SA	Tarjeta (Board 2A) Para Sistemas CD10/AD
CLEAR WATER TECH	ELPC5031SA	Tarjeta (Board 3A) Para Sistemas CD10/AD
CLEAR WATER TECH	ELPC5040SA	Tarjeta (Board 4A) Alto Voltaje Para Sistemas CD10/AD
CLEAR WATER TECH	ELPC5050SA	Tarjeta (Board 5A) Let Display Para Sistemas CD10/AD
CLEAR WATER TECH	ELPC5430SA	Tarjeta De 4-20 m
CLEAR WATER TECH	ELPC5300SA	Tarjeta De Poder 300W
CLEAR WATER TECH	ELPC5100SA	Tarjeta Para Sistemas - M1500 a CD 12000

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Máxima Calidad

Garantía WTM

Disponibilidad Stock

Refacciones Originales

ROTÁMETROS Y MANÓMETROS

MANOMETROS Y ROTAMETROS TRUWATER

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CONEXIÓN	MONTAJE
TRUWATER	Manometro 0-100	Manómetro Con Glicerina 0-100 psi	0 - 100 PSI	1/4" Back	Panel
TRUWATER	Manometro 0-300	Manómetro Con Glicerina 0-300 psi	0 - 300 PSI	1/4" Back	Panel
TRUWATER	DFC-15	Rotametro, TW	0.5-5 GPM	1/2"NPT	
TRUWATER	DFC-15T	Rotametro TW Con Válvula Frontal	0.5-5 GPM	1/2"NPT	
TRUWATER	DFC-20	Rotametro, TW	2-10 GPM	3/4"NPT	
TRUWATER	DFC-20T	Rotametro TW Con Válvula Frontal	2-10 GPM	3/4"NPT	
TRUWATER	DFC-25	Rotametro, TW	4-24 GPM	1"NPT	

BENEFICIOS DEL SISTEMA

- **Máxima Calidad**
- **Garantía WTM**
- **Disponibilidad Stock**
- **Refacciones Originales**

CONECTORES RAPIDOS JG

ADAPTADOR RAPIDOS JG

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CONEXIÓN
JOHN GUEST	PI050822S	Adaptador Espiga Lisa - Rosca NPT	1/4″ x 1/4″	NPT
JOHN GUEST	PI051223S	Adaptador Espiga Lisa - Rosca NPT	3/8″ x 3/8″	NPT
JOHN GUEST	PI051624S	Adaptador Espiga Lisa - Rosca NPT	1/2″ x 1/2″	NPT
JOHN GUEST	PI450822S	Adaptador Tubing - Rosca Hembra	1/4″ x 1/4″	Tubing - NPTF

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Máxima Calidad

Garantía WTM

Disponibilidad Stock

Refacciones Originales

CONECTORES RAPIDOS JG

CODOS CONECTORES JG

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CONEXIÓN
JOHN GUEST	PI0308S	Codo Unión	1/4″	Tubing - Tubing
JOHN GUEST	PI0312S	Codo Unión	3/8″	Tubing - Tubing
JOHN GUEST	PI0316S	Codo Unión	1/2″	Tubing - Tubing
JOHN GUEST	PI090822S	Codo Giratorio	1/4″ x 1/4″	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PI091222S	Codo Giratorio	3/8″ x 1/4″	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PI091223S	Codo Giratorio	3/8″ x 3/8″	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PI091624S	Codo Giratorio	1/2″ x 1/2″	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PI220808S	Codo Espiga Lisa - Tubing	1/4″ x 1/4″	--------
JOHN GUEST	PI221208S	Codo Espiga Lisa - Tubing	3/8″ x 1/4″	--------
JOHN GUEST	PI221212S	Codo Espiga Lisa - Tubing	3/8″ x 3/8″	--------
JOHN GUEST	PI221616S	Codo Espiga Lisa - Tubing	1/2″ x 1/2″	--------

CONECTORES RAPIDOS JG

CODOS CONECTORES JG

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CONEXIÓN
JOHN GUEST	PI480821S	Codo Rosca Macho	1/4″ x 1/8″	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PI480822S	Codo Rosca Macho	1/4″ x 1/4″	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PI480823S	Codo Rosca Macho	1/4″ x 3/8″	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PI481223S	Codo Rosca Macho	3/8″ x 3/8″	Tubing - NPT

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Máxima Calidad

Garantía WTM

Disponibilidad Stock

Refacciones Originales

ADVERTENCIA TÉCNICA

Asegure la compatibilidad de sus refacciones consultando con su distribuidor autorizado WTM.

CONECTORES RAPIDOS JG

CLIP DE SEGURIDAD JG

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
JOHN GUEST	PIC1808R	Clip De Seguridad	1/4″
JOHN GUEST	PIC1812R	Clip De Seguridad	3/8″
JOHN GUEST	PIC1816R	Clip De Seguridad	1/2″

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Máxima Calidad

Garantía WTM

Disponibilidad Stock

Refacciones Originales

CONECTORES RAPIDOS JG

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CONEXIÓN
JOHN GUEST	PI010821S	Conector Rosca Macho	1/4″ x 1/8″	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PI010822S	Conector Rosca Macho	1/4″ x 1/4″	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PI010823S	Conector Rosca Macho	1/4″ x 3/8″	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PI011222S	Conector Rosca Macho	3/8″ x 1/4″	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PI011223S	Conector Rosca Macho	3/8″ x 3/8″	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PI011224S	Conector Rosca Macho	3/8″ x 1/2″	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PI011623S	Conector Rosca Macho	1/2″ x 3/8″	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PI011624S	Conector Rosca Macho	1/2″ x 1/2″	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PI1208S	Pasatabique	1/4″	Tubing
JOHN GUEST	PI1212S	Pasatabique	3/8″	Tubing
JOHN GUEST	PI1216S	Pasatabique	1/2″	Tubing

CONECTORES RAPIDOS JG

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CONEXIÓN
JOHN GUEST	PI061208S	Reductor Espiga Lisa - Tubing	3/8″ x 1/4″	Tubing
JOHN GUEST	PI061612S	Reductor Espiga Lisa - Tubing	1/2″ x 3/8″	Tubing
JOHN GUEST	PI0208S	“T” Unión	1/4″	Tubing - Tubing

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Máxima Calidad

Garantía WTM

Disponibilidad Stock

Refacciones Originales

ADVERTENCIA TÉCNICA

Asegure la compatibilidad de sus refacciones consultando con su distribuidor autorizado WTM.

CONECTORES RAPIDOS JG

CONECTORES T JG

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CONEXIÓN
JOHN GUEST	PI0212S	"T" Unión	3/8"	Tubing - Tubing
JOHN GUEST	PI0216S	"T" Unión	1/2"	Tubing - Tubing
JOHN GUEST	PI101222S	"T" Giratoria En La Base	3/8" x 1/4"	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PI101223S	"T" Giratoria En La Base	3/8" x 3/8"	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PI101624S	"T" Giratoria En La Base	1/2" x 1/2"	Tubing - NPT

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Máxima Calidad

Garantía WTM

Disponibilidad Stock

Refacciones Originales

CONECTORES RAPIDOS JG

UNIÓN DOBLE JG

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CONEXIÓN
JOHN GUEST	PI0408S	Unión Doble	1/4″	Tubing - Tubing
JOHN GUEST	PI0412S	Unión Doble	3/8″	Tubing - Tubing
JOHN GUEST	PI0416S	Unión Doble	1/2″	Tubing - Tubing

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Máxima Calidad

Garantía WTM

Disponibilidad Stock

Refacciones Originales

ADVERTENCIA TÉCNICA

Asegure la compatibilidad de sus refacciones consultando con su distribuidor autorizado WTM.

CONECTORES RAPIDOS JG

VÁLVULAS JG

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CONEXIÓN
JOHN GUEST	1/4SCV	Válvula Anti - Retorno	1/4″	Tubing - Tubing
JOHN GUEST	3/8SCV	Válvula Anti - Retorno	3/8″	Tubing - Tubing
JOHN GUEST	PPSV500822W	Válvula Codo NPTF	1/4 × 1/4″	Tubing - NPTF
JOHN GUEST	PPSV010822W	Válvula Tubing - NPT	1/4 × 1/4″	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PPSV011223W	Válvula Tubing - NPT	3/8″ x 3/8″	Tubing - NPT
JOHN GUEST	PPSV040808W	Válvula Tubing	1/4 × 1/4″	Tubing - Tubing
JOHN GUEST	PPSV041212W	Válvula Tubing	3/8″ x 3/8″	Tubing - Tubing
JOHN GUEST	ASVPP5LF	Válvula Adaptador En Ángulo	3/8″ x 1/2″ x 1/2″	Tubing - NPT

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Máxima Calidad

Garantía WTM

Disponibilidad Stock

Refacciones Originales

ADVERTENCIA TÉCNICA

Asegure la compatibilidad de sus refacciones consultando con su distribuidor autorizado WTM.

CONECTORES RAPIDOS JG

MANGUERAS JG

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CONEXIÓN
JOHN GUEST	PE-08-BI-0500F - *	Rollo De Manguera	1/4″	500 Pies
JOHN GUEST	PE-12-EI-0500F - *	Rollo De Manguera	3/8″	500 Pies
JOHN GUEST	PE-16-GI-0250F	Rollo De Manguera	1/2″	250 Pies
JOHN GUEST	TSNIP	Cortador De Manguera	--------	--------
JOHN GUEST	BLADES	Navajas De Repuesto	--------	--------

BENEFICIOS DEL SISTEMA

Máxima Calidad

Garantía WTM

Disponibilidad Stock

Refacciones Originales

ADVERTENCIA TÉCNICA

Asegure la compatibilidad de sus refacciones consultando con su distribuidor autorizado WTM.

COPLEX FLEXIBLES

COPLES FLEXIBLES

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PRESION MAX (PSI)
VEOWATER	COUPLINGS75N-1"-300	Couplings Type P, Nylon	1"	300
VEOWATER	COUPLINGS75N-1.5-300	Couplings Type P, Nylon	1.5"	300
VEOWATER	COUPLINGS75N-2"-300	Couplings Type P, Nylon	2"	300
VEOWATER	COUPLINGS75N-2.5-300	Couplings Type P, Nylon	2.5"	300
VEOWATER	COUPLINGS75N-3"-300	Couplings Type P, Nylon	3"	300
VEOWATER	COUPLINGS75N-4"-300	Couplings Type P, Nylon	4"	300
VEOWATER	COUPLINGS75N-6"-300	Couplings Type P, Nylon	6"	300
VEOWATER	COUPLINGS75L-1"-350	Couplings Type LS, Type 316 To ASTM A743 CF8M	1"	350
VEOWATER	COUPLINGS75L-1.25-35	Couplings Type LS, Type 316 To ASTM A743 CF8M	1.25"	350
VEOWATER	COUPLINGS75L-1.5-350	Couplings Type LS, Type 316 To ASTM A743 CF8M	1.5"	350
VEOWATER	COUPLINGS75L-2.5-350	Couplings Type LS, Type 316 To ASTM A743 CF8M	2.5"	350

COPLEX FLEXIBLES

COPLES FLEXIBLES

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PRESION MAX (PSI)
VEOWATER	COUPLINGS75L-3"-350	Couplings Type LS, Type 316 To ASTM A743 CF8M	3"	350
VEOWATER	COUPLINGS75L-4"-350	Couplings Type LS, Type 316 To ASTM A743 CF8M	4"	350
VEOWATER	COUPLINGS75L-2"-350	Couplings Type LS, Type 316 To ASTM A743 CF8M	2"	350
VEOWATER	COUPLINGS75L-6"-350	Couplings Type LS, Type 316 To ASTM A743 CF8M	6"	350
VEOWATER	COUPLINGS76M-1.5-600	Couplings Type MS, Type 316 To ASTM A743 CF8M	1.5"	600
VEOWATER	COUPLINGS76M-2-600	Couplings Type MS, Type 316 To ASTM A743 CF8M	2"	600
VEOWATER	COUPLINGS76M-2.5-600	Couplings Type MS, Type 316 To ASTM A743 CF8M	2.5"	600
VEOWATER	COUPLINGS76M-3-600	Couplings Type MS, Type 316 To ASTM A743 CF8M	3"	600
VEOWATER	COUPLINGS76M-4-600	Couplings Type MS, Type 316 To ASTM A743 CF8M	4"	600
VEOWATER	COUPLING77C-1-1200	Couplings Type SS, Duplex 2205(CD3MN) To ASTM A890 Grade 4A	1"	1200

COPLEX FLEXIBLES

COPLES FLEXIBLES

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PRESION MAX (PSI)
VEOWATER	COUPLING77C-1.5-1200	Couplings Type SS, Duplex 2205(CD3MN) To ASTM A890 Grade 4A	1.5"	1200
VEOWATER	COUPLING77C-2"-1200	Couplings Type SS, Duplex 2205(CD3MN) To ASTM A890 Grade 4A	2"	1200
VEOWATER	COUPLING77C-2.5-1200	Couplings Type SS, Duplex 2205(CD3MN) To ASTM A890 Grade 4A	2.5"	1200
VEOWATER	COUPLING77C-3"-1200	Couplings Type SS, Duplex 2205(CD3MN) To ASTM A890 Grade 4A	3"	1200
VEOWATER	COUPLING77C-4"-1200	Couplings Type SS, Duplex 2205(CD3MN) To ASTM A890 Grade 4A	4"	1200
VEOWATER	COUPLING77A-1.5-1500	Couplings Type XS, Super duplex 2507(CE3MN) To ASTM A890 Grade 5A	1.5"	1500
VEOWATER	COUPLING77A-2-1500	Couplings Type XS, Super duplex 2507(CE3MN) To ASTM A890 Grade 5A	2"	1500
VEOWATER	COUPLING77A-2.5-1500	Couplings Type XS, Super duplex 2507(CE3MN) To ASTM A890 Grade 5A	2.5"	1500

COPLEX FLEXIBLES

COPLES FLEXIBLES

- Calidad industrial WTM.
- Resistencia comprobada.
- Garantía de fábrica.
- Diseño optimizado.



MARCA	NO PARTE	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PRESION MAX (PSI)
VEOWATER	COUPLING77A-3-1500	Couplings Type XS, Super duplex 2507(CE3MN) To ASTM A890 Grade 5A	3"	1500
VEOWATER	COUPLING77A-4-1500	Couplings Type XS, Super duplex 2507(CE3MN) To ASTM A890 Grade 5A	4"	1500
VEOWATER	COUPLING77A-6-1500	Couplings Type XS, Super duplex 2507(CE3MN) To ASTM A890 Grade 5A	6"	1500

BENEFICIOS DEL SISTEMA

- **Máxima Calidad**
- **Garantía WTM**
- **Disponibilidad Stock**
- **Refacciones Originales**

¿TIENES DUDAS? HABLA CON EXPERTO

Experto es el primer asistente en México basado en inteligencia artificial diseñado para ayudarte a encontrar rápidamente la solución adecuada en tratamiento de agua.

- Responde dudas técnicas en segundos.
- Recomienda productos según tu aplicación específica.
- Guía paso a paso en la selección de filtros y membranas.
- Brinda información técnica detallada en tiempo real.
- Disponible 24/7 para tu soporte comercial.

ESCANEA Y HAZ TU CONSULTA

experto.tratamientosdeagua.com

CONÓCENOS Y SÍGUENOS

Sitio Web:
www.tratamientosdeagua.com

Correo Electrónico de Ventas:
ventas@tratamientosdeagua.com

Nuestras Redes Social:
Water Technologies de México
water.technologiesmx
@WaterMexico